MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Schweizerische Operationsklassifikation

Updateschulung 2027

Was sich gegenüber 2026 ändert.



Version 2.0 | 21. Oktober 2026
83 Schulungsfolien plus Nachschlage- und Quellenteil

Grundlage: BFS, Schweizerische Operationsklassifikation, Systematisches Verzeichnis 2026 und 2027.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ORIENTIERUNG

6 THEMENBLÖCKE

Der Weg durch das CHOP-Jahresupdate

01	**Klassifikation und Gefässe**	Kodes, Lateralität, Hinweise, Gefässchirurgie
02	**Dialyseverfahren**	Neue Familien und neue Zeitintervalle
03	**Verdauung, Urologie und Geburtshilfe**	Stammzellen, Magenbypass, Niere und Geburtshilfe
04	**Bewegungsapparat und Integument**	Gelenkprothesen, Endo-Exo-Prothesen und Haut
05	**Therapien und Komplexbehandlungen**	Beatmung, Psychiatrie, Intensivmedizin und Rehabilitation
06	**Anwendung und Qualität**	Kurzfälle, Wissenstest und Umsetzungscheck

Anhang ab Folie 84: Umstellungstabellen, Kapitelregister, Themenregister und Quellen.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ORIENTIERUNG

Was dieser Vergleich leistet

01

Zwei konkrete PDF-Fassungen

Vergleich der gelieferten CHOP 2026 und CHOP 2027, einschliesslich Einleitung und systematischem Verzeichnis.

02

Kode und Kontext statt Seitenzahl

Abgleich von Kodenummer, Titel, Zusatzinformationen, Endständigkeit und Lateralitätsmarkierung.

03

Verdichtete Schulungsdarstellung

Einzeländerungen werden fachlich gebündelt. Vergleichsspalten sind meist sinngemäss; der verbindliche Wortlaut steht in der Quelle.

Fundstellen nennen gedruckte Seiten. Im systematischen Verzeichnis gilt: PDF-Seite = gedruckte Seite + 22.

BFS, CHOP 2026 und 2027: Einleitung und gesamtes systematisches Verzeichnis.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ORIENTIERUNG

Fachliche Grundlage und Abgrenzung

01

Kein Tarif- oder Groupervergleich

Aus einem neuen CHOP-Kode folgt hier weder ein bestimmter DRG-Wechsel noch ein bezifferter Mehrerlös.

02

Gezielt ergänzte Referenzdokumente

BB.42 und BA.7 sind anhand der FMH-Referenzen ergänzt. Ein Vollvergleich aller externen Regelwerke ist nicht Gegenstand dieses Moduls.

03

PDF- und CSV-Abgleich

Die amtlichen CSV-Fassungen 2026/2027 ergänzen den PDF-Vergleich von Kodes, Hierarchie, Endständigkeit und Lateralität.

Eigene Praxisfolgen und Fallbeispiele sind didaktische Ableitungen, keine zusätzlichen BFS-Regeln.

CHOP 2027, Einleitung S. V, X, XIII-XV; CHOP-CSV 2026/2027; ergänzende FMH-Referenzen.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Gültigkeit und Arbeitsinstrumente

2026

- CHOP 2026 gilt ab 1. Januar 2026.
- Die deutschsprachige PDF-Fassung ist Referenz.
- Systematisches Verzeichnis und geltende Kodierrichtlinien gemeinsam anwenden.

2027

- CHOP 2027 gilt ab 1. Januar 2027.
- Die deutschsprachige PDF-Fassung bleibt Referenz.
- Die Einleitung kündigt die Instrumente 2027 in der MCT per Ende 2026 an.

Die Schulung vergleicht die gelieferten Fassungen; spätere amtliche Aktualisierungen bleiben zusätzlich zu beachten.

CHOP 2026 und CHOP 2027: Einleitung S. V.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Fünf Arten von Änderungen

Kennzeichnung	Was sich ändert	Konsequenz für die Schulung
NEU	Neuer Kode / neue Familie	Erfassungsbedingungen und Abgrenzung lernen.
GEÄNDERT	Inhalt, Mindestmerkmal oder Hinweis	Nicht nur den Titel vergleichen.
UMSTRUKTURIERT	Neue Nummer oder Hierarchie	Vorlagen und Zuordnung prüfen.
ÜBERNOMMEN AUS 2026	Unterjährige Klarstellung eingearbeitet	Nicht als erstmals 2027 geltend darstellen.
REDAKTION / PRÜFPUNKT	Sprachliche Anpassung oder Unstimmigkeit	Keine ungesicherte Kodieränderung ableiten.

Ein gestrichener Tochterhinweis kann weiterhin über die übergeordnete Kategorie gelten.

Eigene Kategorisierung; CHOP 2027, Änderungsüberblick S. V–XV.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neu im Buch bedeutet nicht immer neu ab 2027

Thema	Herkunft laut CHOP 2027	Schulungseinordnung
PICC / zentrale Venenkatheter; Stammzellen	Unterjährige Aktualisierung Nr. 2 zu CHOP 2026	Übernommene Präzisierung
Präpartale Tage; 7A.73; Wasserdampf-Prostata	Unterjährige Aktualisierung Nr. 1 zu CHOP 2026	Übernommene Anpassung
Débridement; psychiatrische 1:1-Betreuung	Unterjährige Aktualisierung Nr. 1 zu CHOP 2026	Übernommene Präzisierung
Ernährung bei geriatrischer Akutreha	Unterjährige Aktualisierung Nr. 2 zu CHOP 2026	Übernommene Abgrenzung

Der PDF-Vergleich zeigt Unterschiede zum Jahresbuch 2026, nicht automatisch den erstmaligen Geltungsbeginn.

CHOP 2027, Einleitung S. VII, IX, X, XII–XIV.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Endständigkeit ändert sich ebenfalls

Kodenummer	2026	2027
45.63	Untergliederte Subkategorie	Endständig: Totalexstirpation des Dünndarms
81.59 / 81.97	Untergliederte Revisionsbereiche	Endständige Resteklassen Gelenkersatz
58.6 / 60.95	Endständig	Neue Tochterkodes nach Ballon / Medikamentenfreisetzung
81.56 / 81.73 / 81.84	Endständig	Neue Tochterkodes nach Art des Protheseneingriffs

Eine unveränderte Nummer ist nicht zwingend weiterhin als Kode erfassbar.

CHOP 2026: S. 179, 215, 219, 291, 294, 300; CHOP 2027: S. 191, 229, 232, 303–304, 308, 314.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

NEU

00.9G: Digital Therapeutics als Zusatzkode

2026

- Kein entsprechender eigener Zusatzkode 00.9G im gelieferten Verzeichnis 2026.
- Die konkrete Behandlung bzw. Rehabilitation bleibt Ausgangspunkt.

2027

- Neu: 00.9G Anwendung von digital therapeutischen Verfahren.
- Als Zusatz zur spezifischen Behandlung oder Rehabilitation erfassen, falls zutreffend.
- Die BFS-Einleitung beschreibt die initial bewusst breite Abgrenzung.

00.9G ersetzt weder die spezifische Behandlung noch einen Rehabilitationskode.

CHOP 2026: Kapitel 0; CHOP 2027: Einleitung S. V und 00.9G S. 18.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Markierungen und Schreibweisen: was sich nicht ändert

2026

- 00.99.AC / 00.99.AD sowie 7A.B1.41 / 7A.B1.51 bestehen bereits.
- Historische Sternchen kennzeichnen einzelne CHOP-spezifische Einträge.
- Unterschiedliche Schreibweisen etwa bei Stent-Grafts und Blutstillung.

2027

- Zusatzkode-Kennzeichnung korrigiert und im CSV-Abgleich bestätigt.
- Die verbleibenden historischen CHOP-Sternchen werden entfernt.
- Bezeichnungen werden harmonisiert; daraus allein folgt kein neuer Eingriff.

Entfernte CHOP-Sternchen sind nicht mit der Kreuz-Stern-Systematik der ICD-10-GM zu verwechseln.

CHOP 2027, Einleitung S. V, X und XV; jeweilige Kodes in PDF und amtlicher CSV 2026/2027.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Lateralität: Markierung kodebezogen prüfen

Bereich	2026 → 2027	Bedeutung
Lippenspalte 27.54.-	[L] entfällt bei den endständigen Kodes	Nicht paarig: keine Pflicht aus dieser Markierung.
Intrakranielle Gefässe / ausgewählte Biopsien	[L] entfällt bei mehreren Kodes	Nicht pauschal alle Kopf-/Halskodes ändern.
Pulmonale Gefässe	[L] bei ausgewählten Eingriffen ergänzt	Die Seite muss aus der Dokumentation hervorgehen.
Extrakranielle Interventionen 39.76.-	[L] bei den Kodes ergänzt	Seitigkeitsfelder in Vorlagen mitprüfen.

Die Einleitung erlaubt die Seitigkeit bei nicht paarigen Organen weiterhin, verlangt sie dort aber nicht generell.

CHOP 2026: S. 19, 69, 124, 127, 145; CHOP 2027: S. 19, 69, 124, 127, 146.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neurostimulation: neue Verweise erleichtern die Zuordnung

Ausgangsbereich	Neu hinterlegter Verweis	Einordnung
02.93.- / 02.97.-	94.28 EKT; 94.2A.- rTMS; 89.1B.- TMS	Eingriffe an Implantaten von externen Verfahren abgrenzen.
04.92.- / 04.95.-	93.70.31 Ersteinlage einer PES-Sonde	PES nicht als peripheren Neurostimulator abbilden.
93.70.14 / 96.0-	93.70.31 Ersteinlage einer PES-Sonde	Auch Logopädie- und Sondenvorlagen anpassen.

Neue Exklusiva sind hier vor allem Wegweiser zum spezifischen Verfahren.

CHOP 2026: S. 24–25, 36–37, 366, 414; CHOP 2027: S. 24–25, 36–37, 381, 430.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Quellen-Prüfpunkt: auffälliger Titel bei 00.22

2026

- Titel: "Intravaskuläre Bildgebung von intrathorakalen Gefässen".
- Ergänzende Angaben: Aorta / Aortenbogen, IVUS intrathorakal sowie Vena cava.

2027

- Titel in PDF und CSV: "Aorta und Arcus aortae".
- Darunter stehen weiterhin IVUS intrathorakaler Gefässe und Vena cava.
- Titel und ergänzende Angaben wirken damit nicht eindeutig aufeinander abgestimmt.

Keine gesicherte Einschränkung auf die Aorta ableiten. Titel und beabsichtigten Umfang vor Produktivumstellung klären.

CHOP 2026/2027: jeweils S. 3; amtliche CSV 2026/2027, Kode 00.22.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Bentall und Bypass: präziser finden, nicht doppelt regeln

2026

- 35.F1.6- / 35.F1.7-: Aortenklappenersatz durch klappentragende Gefässprothese.
- Unter 36.1- wiederholt sich ein Kodiere ebenso zur minimalisierten Herz-Lungen-Maschine.

2027

- "Bentall-Operation" als ergänzende Beschreibung bei 35.F1.6- und 35.F1.7-.
- Der wiederholte Hinweis unter 36.1- entfällt.
- Der übergeordnete Hinweis auf 39.61.- unter 36.- bleibt bestehen.

Der entfallene Tochterhinweis bedeutet nicht, dass eine durchgeführte extrakorporelle Zirkulation nicht mehr zu kodieren ist.

CHOP 2026: S. 90–91, 95, 97; CHOP 2027: S. 90–91, 95, 97.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Abdominale und pelvine Arterien: neue Ordnung

2026

- Mehrere Subkategorien fassen abdominale Gefässe in einer flachen Aufgliederung zusammen.
- Lumbale und iliakale Arterien liegen teilweise neben viszeralen Arterien.

2027

- 38.06.- differenziert viszerale, künstlich angelegte und parietale Arterien.
- Entsprechende Neuordnungen auch bei 38.16.-, 38.36.-, 38.66.- und 38.86.-.
- "Und pelvinen" wird in mehreren Titeln ausdrücklich ergänzt.

38.86: Widersprüchlicher Verweis 38.04.20 im Exklusivum. Originalquelle vor Anwendung klären.

CHOP 2026: S. 124-125, 127, 130, 132; CHOP 2027: S. 124-127, 131-133.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

38.06: konkrete Verschiebungen

Eingriff / Gefäss	2026	2027
Inzision der Aa. lumbales	38.06.17	38.06.31
Inzision der A. iliaca	38.06.18	38.06.32
Inzision der A. umbilicalis	Ergänzender Eintrag unter 38.06.19	Ergänzender Eintrag unter 38.06.09
Übrige viszerale Arterien	38.06.10–16 und .19	Nummern erhalten; unter 38.06.1- eingeordnet

Nicht jede Umstrukturierung erzeugt einen neuen Kode; manche Nummern behalten ihren Platz im Datensatz.

CHOP 2026: S. 125; CHOP 2027: S. 125.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Weitere Gefässnummern werden verschoben

Sachverhalt	2026	2027
Resektion A. iliaca mit Anastomose	38.36.17	38.36.21
Sonstige Exzision der Aa. lumbales	38.66.17	38.66.21
Sonstige Exzision der A. iliaca	38.66.18	38.66.22
Sonstiger chirurgischer Verschluss A. iliaca	38.86.17	38.86.21

Alte Favoriten für .17 und .18 müssen anhand von Eingriffsart und Gefäss neu zugeordnet werden.

CHOP 2026: S. 127, 130, 132; CHOP 2027: S. 127, 131, 133.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

38.4: Ersatz nicht mehr nur nach Resektion

2026

- Titel: "Resektion von Blutgefässen mit Ersatz".
- Die Titel bilden den Ersatz im Zusammenhang mit einer Resektion ab.

2027

- Titel: "Inzision mit Ersatz oder (partielle) Resektion mit Ersatz von Blutgefässen".
- Die Erweiterung wird in den untergeordneten Kodes umgesetzt.
- Zusätzliche 5-Steller strukturieren die Unterbereiche.

Die Operationsbeschreibung prüfen; keine nicht dokumentierte Resektion allein aus der Kodebezeichnung voraussetzen.

CHOP 2026: S. 127–128; CHOP 2027: S. 128–129.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

PRÄZISIERT

38.45.14: Hybridprothese an der thorakalen Aorta

2026

- Resektion der thorakalen Aorta und Ersatz mit Hybridprothese.
- Kein entsprechend ausführliches Beachte bei diesem Kode.

2027

- Präzisierter Titel: (partielle) Resektion mit Ersatz mit Hybridprothese der Aorta thoracica.
- Beachte beschreibt die genähte proximale und die entfaltete distale Prothesenkomponente.
- Kodiere ebenso: Aortenklappenersatz 35.F1.-.

Den zusätzlichen Klappenersatz nur bei entsprechender Durchführung aus der Dokumentation ableiten.

CHOP 2026: S. 128; CHOP 2027: S. 128.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Endarteriektomie mit Patch: die Abgrenzung wird klarer

2026

- Ergänzende Beschreibung unter 38.1-: Endarteriektomie mit Patch Graft.
- Die Patch-Kategorien enthalten die neue Abgrenzung noch nicht in dieser Form.

2027

- Inklusivum unter 38.1-: Endarteriektomie oder Endovenektomie mit Gewebe-Patch oder synthetischem Patch Graft.
- Exklusiva bei 39.56.-, 39.57.- und 39.58 verweisen auf den kombinierten Eingriff unter 38.1-.

Aus dem Patchanteil eines solchen kombinierten Eingriffs nicht automatisch einen separaten Patch-Eingriff machen.

CHOP 2026: S. 125, 137–139; CHOP 2027: S. 125, 138–140.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Rekonstruktion und Gefässnaht: neue Struktur

Bereich	Änderung 2027	Praktische Folge
39.3- Gefässnaht	Neue strukturierende 5-Steller und harmonisierte Gefässnamen	Endständigen Kode unterhalb der Gruppe suchen.
39.56.- / 39.57.- Patch	Neue 5-Steller; 39.56.13 für extrakranielle Arterien an Kopf und Hals	Neuen spezifischen Kode und [L] beachten.
38.3- / 38.6- / 38.8-	Ergänzende Beschreibungen teils zu zutreffenden Tochterkodes verschoben	Beschreibung kann bei einem Tochterkode fortbestehen.
"Sonstige"-Resteklassen	Mehrfach von .99 nach .09 verschoben	Nicht nur alte Endziffern in Favoriten beibehalten.

Hierarchische Aufräumarbeiten und neue klinische Differenzierung sind getrennt zu bewerten.

CHOP 2026: S. 127, 130, 132, 135, 137–138; CHOP 2027: S. 127, 131–132, 136, 138–139.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

39.59: Transposition und Venenklappenplastik

Eingriff	2026	2027
Transposition sonstiger abdominaler und pelviner Arterien	39.59.20	39.59.1A
Transposition von Arterien der unteren Extremität	39.59.21	39.59.1B
Transposition von Arterien, sonstige	39.59.29	39.59.1Z
Venenklappenplastik	39.59.90	39.59.A1
Sonstige plastische Rekonstruktion eines Gefässes, sonstige	39.59.99	39.59.09

Die dokumentierte Handlung bleibt massgebend; der alte Nummernblock entfällt.

CHOP 2026: S. 139–140; CHOP 2027: S. 140–141.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Stents und Stent-Grafts: links und rechts getrennt

2026

- 39.7B.- und 39.B- enthalten bereits Vorgaben zur gesonderten Erfassung von Implantaten.
- Die neue ausdrückliche Seitigkeitsanweisung fehlt.

2027

- 39.7B.-: Seite je Stent-Graft angeben.
- 39.B-: bei paarigen Blutgefässen Seite je Stent oder Stent-Graft angeben.
- Kein Wert "beidseitig": links und rechts werden getrennt zugeordnet.

Beidseitige Implantation ist keine Erfassung beider Seiten mit einem einzigen Seitigkeitswert.

CHOP 2026: S. 148–149, 154; CHOP 2027: S. 150–151, 164.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

EIGENES DIDAKTISCHES BEISPIEL

Praxis: je ein Stent-Graft links und rechts

SACHVERHALT

Ein Stent-Graft ohne Öffnung wird in die linke, ein weiterer in die rechte A. iliaca communis / externa implantiert. Die Eingriffe sind dokumentiert.

2026

- 39.7B.11 ist bereits vorhanden.
- Die separate Erfassung mehrerer Implantate ist bereits beschrieben.

2027

- 39.7B.11: einseitig links.
- 39.7B.11: einseitig rechts.
- Nicht zusammenfassen zu einem Eintrag "beidseitig".

2027 verdeutlicht die Kombination aus Einzelimplantat und zugehöriger Seite.

CHOP 2026: S. 148–149; CHOP 2027: S. 150–151.

MedKod Ferchland

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

39.C: Zusatzinformationen zum richtigen Implantat

2026

- Das gleiche Beachte wiederholt sich unter mehreren Subkategorien von 39.C-.
- Die Abgrenzung betrifft Stent-Grafts aus 39.71.-, 39.73.- und 39.7B.-.

2027

- Das Beachte steht gebündelt unter 39.C-.
- Die Zusatzkodes sind für diese Stent-Grafts nicht zu erfassen.
- Ein generelles "Kode weglassen" fehlt bewusst: Im selben Eingriff können zusätzlich Stents nach 39.B- implantiert werden.

Die Zusatzinformation dem konkreten Implantat zuordnen, nicht unbesehen dem gesamten Fall.

CHOP 2026: S. 161-162; CHOP 2027: Einleitung S. IX und S. 171-172.

MedKod Ferchland

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ÜBERNOMMEN AUS 2026

Gefässkatheter: PICC ist kein getunneltes System

2026

- 38.93.10: perkutane Einlage und Wechsel eines Venenkatheters.
- 38.93.11 / .20: Katheterverweilsystem für Langzeitanwendung.
- Die expliziten neuen Zuordnungsangaben fehlen im Jahresbuch.

2027

- 38.93.10 nennt PICC Line und nicht getunnelte zentrale Venenkatheter ausdrücklich.
- 38.93.11 / .20 werden auf teilimplantierbare, getunnelte Systeme wie Broviac/Hickman präzisiert.
- PICC ist dort ausdrücklich ausgeschlossen.

Für die Zuordnung zählt die Bauart des Katheters, nicht allein die vorgesehene Liegedauer.

CHOP 2026: S. 133; CHOP 2027: S. 133.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Weitere gefässbezogene Bereinigungen

Bereich	2026 → 2027	Konsequenz
39.66	Perkutaner kardiopulmonaler Bypass gestrichen	Nach tatsächlichem Verfahren 39.61.- oder passende 37.6A.- prüfen.
39.76.- / 39.77.-	Exklusiva auf extra- bzw. intrakranielle Gefässe begrenzt	Anatomische Reichweite des Verweises beachten.
39.79.-	Aorta als Exklusivum bei thorakalen / abdominal-pelvinen Gefässen	Aorteneingriffe nicht in die sonstigen Gefässe einordnen.
38.9- / 38.98 / 38.99	Überflüssige Exklusiva zur Punktion gestrichen	Die Beschränkung aus P02 wird dadurch nicht aufgehoben.

Aus einer Streichung folgt weder eine automatische Ersatznummer noch eine neue Kodiererlaubnis.

CHOP 2026: S. 132–133, 140, 145–146; CHOP 2027: S. 133–134, 146–147.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

39.95.- wird durch drei Verfahrensfamilien ersetzt

Verfahren	2026	2027
Hämodialyse	Teile von 39.95.-	39.9B.-
Hämofiltration	Teile von 39.95.-	39.9C.-
Hämodiafiltration	Teile von 39.95.-	39.9D.-
Zusatzinformationen zur Hämodialyse	39.95.I-	Definitiv gestrichen; kein identischer Nachfolger

Neue Familie UND neues Zeitintervall auswählen. Ein blosses Ersetzen des Präfixes reicht nicht.

CHOP 2026: S. 150, 152; CHOP 2027: S. 153, 157, 160.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Dialyse: vier Angaben steuern die Kodewahl

01	**Verfahren**	Hämodialyse, Hämofiltration oder Hämodiafiltration?
02	**Betriebsart**	Intermittierend, verlängert intermittierend oder kontinuierlich?
03	**Antikoagulation / Kreislauf**	Heparin oder keine Antikoagulation versus sonstige Substanzen; ggf. veno-venös oder arteriovenös.
04	**Dokumentierte Dauer**	Das passende neue Intervall aus der ausgewählten Kode-Serie ablesen.

Die Zeitwerte nicht aus der letzten Jahreskodierung, sondern aus der Behandlungsdokumentation übernehmen.

CHOP 2027: S. 153, 155, 157, 159, 162.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Familien bei intermittierenden Verfahren

Verfahren	Heparin / ohne Antikoagulation	Sonstige Antikoagulation
Hämodialyse, intermittierend	39.9B.11	39.9B.12
Hämodialyse, verlängert intermittierend	39.9B.21	39.9B.22
Hämofiltration, intermittierend / verlängert	39.9C.11 / 39.9C.21	39.9C.12 / 39.9C.22
Hämodiafiltration, intermittierend / verlängert	39.9D.11 / 39.9D.21	39.9D.12 / 39.9D.22

Die Grenze "mehr als 6 Stunden" für verlängert intermittierend bleibt im Beachte beschrieben.

CHOP 2027: S. 153, 157, 160.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Kontinuierliche Verfahren: Zeitstaffeln deutlich erweitert

Familie / Serien	Differenzierung	Neue obere offene Stufe
39.9B.3- / 39.9B.7-	CVVHD; Heparin/ohne versus sonstige Substanzen	Mehr als 4392 Stunden
39.9C.3- / .7- / .C-	CVVH nach Antikoagulation; CAVH	Mehr als 2208 Stunden
39.9D.3- / .7- / .C-	CVVHDF nach Antikoagulation; CAVHDF	Mehr als 2208 Stunden
54.98.5- / 54.98.A-	Kontinuierliche Peritonealdialyse CAPD / APD	Mehr als 4392 Stunden

Lange Serien können weitere 5. Stellen belegen. Nicht aus dem sichtbaren Nummernpräfix auf das Verfahren schliessen.

CHOP 2027, Einleitung S. VIII und X; systematisches Verzeichnis S. 153–167, 215–219.

CVVHD: die ersten Intervalle im Direktvergleich

Dauerbereich	2026: 39.95.3-	2027: 39.9B.3-
Bis 24 h	39.95.31	39.9B.31
Mehr als 24 bis 72 h	39.95.32	39.9B.32
Mehr als 72 bis 120 h	39.95.33: altes Intervall bis 144 h	39.9B.33
Mehr als 120 bis 144 h	39.95.33	39.9B.34: neues Intervall bis 168 h
Mehr als 144 bis 168 h	39.95.34: altes Intervall bis 264 h	39.9B.34

Beispielserie: CVVHD mit Heparin oder ohne Antikoagulation. Bei anderen Serien separat nachlesen.

CHOP 2026: S. 150; CHOP 2027: S. 153.

02 | DIALYSEVERFAHREN

EIGENES DIDAKTISCHES BEISPIEL

Praxis: 130 Stunden CVVHD mit Heparin

SACHVERHALT

Dokumentierte kontinuierliche venovenöse, pumpengetriebene Hämodialyse mit Heparin. Für die Kodierung massgebende Gesamtdauer: 130 Stunden.

2026

- 39.95.33
- Mehr als 72 bis 144 Stunden.
- 130 Stunden liegen innerhalb dieses alten Intervalls.

2027

- 39.9B.34
- Mehr als 120 bis 168 Stunden.
- 39.9B.33 endet bereits bei 120 Stunden.

Gleiches Verfahren und gleiche Dauer, aber neue Familie und andere Intervallzuordnung.

CHOP 2026: S. 150; CHOP 2027: S. 153.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Dialyse: zwei bestehende Abgrenzungen bleiben

2026

- Für mehr als 24 Stunden geplantes kontinuierliches Verfahren, vorher abgebrochen: Kode bis 24 Stunden.
- Verlängert intermittierendes Nierenersatzverfahren: mehr als 6 Stunden.

2027

- Diese beiden Hinweise werden unter den neuen Verfahrensfamilien weitergeführt.
- Ein vorzeitig beendetes kontinuierliches Verfahren wird nicht allein wegen der kurzen Laufzeit intermittierend.

Neue Kodenummern ersetzen die bisherigen Begriffsabgrenzungen nicht.

CHOP 2026: S. 150; CHOP 2027: S. 153, 157, 160.

MedKod Ferchland

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Peritonealdialyse: CAPD und APD erhalten neue Serien

2026

- 54.98.2-: CAPD, kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt.
- 54.98.3-: APD, kontinuierlich, maschinell unterstützt, mit Zusatzgeräten.
- Kürzere Zeitstaffeln im bisherigen Verzeichnis.

2027

- 54.98.5- ersetzt die CAPD-Serie.
- 54.98.A- ersetzt die APD-Serie.
- Beide Serien reichen bis "mehr als 4392 Stunden".
- 54.98.1- dient der Strukturierung des intermittierenden Bereichs.

CAPD/APD nicht mit der Hämodialyse-Serie verwechseln; die konkrete Dauergrenze immer am Titel prüfen.

CHOP 2026: S. 204; CHOP 2027: S. 215-218.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Verweise auf Dialyse werden mitgezogen

Bereich	Bisher	2027
AV-Fistel / AV-Shunt und Gefässkanüle	Verweis bzw. Bezeichnung Hämodialyse	Hämodialyse, Hämofiltration und Hämodiafiltration
Retroaurikulärer Port 39.9A.3-	Bezeichnung zur Hämodialyse	Erweiterte Verfahrensbezeichnungen
99.76 / 99.79.21	Kodiere ebenso 39.95.-	Kodiere ebenso 39.9B.- / 39.9C.- / 39.9D.-
99.78 / 99.B1	Exklusiva bzw. Kombinationshinweise auf alte Familie	Verweise auf die drei neuen Verfahrensfamilien

Nicht nur Dialyse-Favoriten, auch verknüpfte Eingriffe und hausinterne Prüfregeln aktualisieren.

CHOP 2026: S. 134, 150, 153, 425, 433; CHOP 2027: S. 135, 152–153, 441, 449–450.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Stammzelltransplantation: fraktioniert ist nicht mehrfach

2026

- 41.0B.- verlangt bei mehreren Transplantationen deren jeweilige Erfassung.
- Die detaillierte Abgrenzung fraktionierter Gaben fehlt im Jahresbuch 2026.

2027

- Eine Transplantation umfasst die gesamte Gabe des Transplantats aus einer In-vitro-Aufbereitung.
- Auch bei fraktionierten Transfusionen nur einmal, am ersten Tag der Verabreichung kodieren.
- In-vitro-Aufbereitung nur zusätzlich, sofern dem entsprechenden stationären Fall zugeordnet.

Die Anzahl der Verabreichungstage ist nicht automatisch die Anzahl der Transplantationen.

CHOP 2026: S. 166; CHOP 2027: S. 176–177.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Selbstexpandierende Vakuum-Prothese im Verdauungstrakt

Lokalisation	Neuer Kode 2027	Zusätzlich beachten
Ösophagus	42.99.51	Einsetzen / Wechsel, endoskopisch
Magen	44.99.B1	Einlegen / Wechsel, endoskopisch
Darm	46.99.A1	Einlegen / Wechsel, endoskopisch
Rektum	48.99.80	Einlegen / Wechsel, endoskopisch

Bei allen vier neuen Kodes: kontinuierliche Sogbehandlung 93.57.1- nach Behandlungstagen zusätzlich erfassen.

CHOP 2027: S. 183, 188, 195–196, 198.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

EIGENES DIDAKTISCHES BEISPIEL

Praxis: endoskopische Vakuum-Prothese im Ösophagus

SACHVERHALT

Eine selbstexpandierende Vakuum-Prothese wird endoskopisch in den Ösophagus eingelegt. Eine kontinuierliche Sogbehandlung ist im Verlauf dokumentiert.

2026

- Kein eigener Kode 42.99.51 im Jahresverzeichnis.
- Die damalige Zuordnung muss am konkreten Verfahren und der Version 2026 geprüft werden.

2027

- 42.99.51 für die endoskopische Prothese.
- 93.57.1- entsprechend den dokumentierten Behandlungstagen.
- Den zutreffenden endständigen Dauerkode auswählen.

Protheseneingriff und Sogbehandlung bilden zwei getrennt zu prüfende Informationen.

CHOP 2026: S. 171, 364; CHOP 2027: S. 182–183, 379.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Magenbypass: proximal / distal statt separater Roux-en-Y-Familie

2026

- 44.31.1-: proximaler Gastric Bypass.
- 44.31.2-: distaler Magenbypass.
- 44.31.4-: gesonderte Roux-en-Y-Familie.

2027

- 44.31.5-: proximaler Magenbypass.
- 44.31.6-: distaler Magenbypass.
- Roux-en-Y steht als ergänzende Beschreibung bei den zutreffenden proximalen / distalen Kodes.
- Omega-loop 44.31.31 / .32 bleibt bestehen.

Die Bezeichnung Roux-en-Y allein reicht für die neue Zuordnung nicht: proximal / distal und Zugang benötigen.

CHOP 2026: S. 174; CHOP 2027: S. 185.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Magenbypass: praktische Umstellung der Favoriten

Konstellation	2026	2027
Proximal, offen / laparoskopisch	44.31.11 / .12	44.31.51 / .52
Proximal nach Sleeve, offen / laparoskopisch	44.31.13 / .14	44.31.53 / .54
Proximal nach Banding, offen / laparoskopisch	44.31.15 / .16	44.31.55 / .56
Distal, offen / laparoskopisch	44.31.21 / .22	44.31.61 / .62
Bisher Roux-en-Y, offen / laparoskopisch	44.31.41 / .42	Keine pauschale 1:1-Zuordnung ohne proximal / distal

Historische Roux-en-Y-Einträge müssen anhand des Operationsberichts konkretisiert werden.

CHOP 2026: S. 174; CHOP 2027: S. 185.

03 | VERDAUUNG, UROLOGIE UND GEBURTSHILFE

STREICHUNG

Postmortale Prozeduren werden aus der CHOP entfernt

2026 vorhandener Bereich	2027	Was nicht zu tun ist
37.99.4- Herzgewebe +/- Lunge zur Transplantation	Gestrichen	Keine Ersatzkodierung für den postmortalen Eingriff.
45.63.10 Dünndarm zur Transplantation, postmortal	Gestrichen; 45.63 jetzt endständig	45.63 nicht als Umgehung für postmortale Entnahme nutzen.
52.64 Pankreatektomie, postmortal	Gestrichen	52.69 nicht ersatzweise für postmortal verwenden.
55.51.03 postmortale Nephrektomie; 89.81 Autopsie	Gestrichen	Keine Resteklasse allein wegen der Streichung einsetzen.

Die Einleitung begründet dies mit P02: Postmortale Prozeduren einschliesslich Obduktionen werden nicht kodiert.

CHOP 2026: S. 123, 179–180, 198, 207, 355; CHOP 2027: S. 191.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Nephroureterektomie: neue Kodes, Seite statt Sonderkode

2026

- 55.51.- enthält mehrere Einzel- und Restekodes.
- 55.54 bildet die beidseitige Nephrektomie ab.
- 55.51.03 bezeichnet die postmortale Entnahme.

2027

- 55.51.11: Nephroureterektomie [L].
- 55.51.12: Nephroureterektomie zur Transplantation [L].
- Die bisherigen Tochterkodes und 55.54 werden gestrichen.
- Die Beidseitigkeit wird über die Seitigkeitsangabe abgebildet.

Nicht einfach 55.54 weiterführen. Eingriffsumfang, Transplantationsbezug und Seite dokumentationsbezogen prüfen.

CHOP 2026: S. 207; CHOP 2027: S. 221.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

NEUE DIFFERENZIERUNG

Ballondilatation: Urethra und prostatische Urethra trennen

Lokalisation / Verfahren	2026	2027
Urethra: Ballon mit Medikamentenfreisetzung	58.6	58.61
Urethra: Ballon ohne Medikamentenfreisetzung	58.6	58.62
Urethra: sonstige Dilatation	58.6	58.69
Prostatische Urethra: Ballon mit Medikamentenfreisetzung	60.95	60.95.11
Prostatische Urethra: Ballon ohne Medikamentenfreisetzung	60.95	60.95.12

58.6 und 60.95 sind 2027 nicht mehr endständig; Medikamentenfreisetzung und Lokalisation müssen bekannt sein.

CHOP 2026: S. 215, 219; CHOP 2027: S. 229, 232.

MedKod Ferchland

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Wasserdampf an der Prostata: Destruktion, nicht Exzision

2026

- 60.97: sonstige transurethrale Destruktion von prostatischem Gewebe durch sonstige Wärmetherapie.
- Die ergänzende Beschreibung zur injizierten Wasserdampftherapie fehlt im Jahresbuch.

2027

- "Wärmetherapie durch injizierten Wasserdampf" ist ausdrücklich unter 60.97 genannt.
- Die Einleitung grenzt die Destruktion von 60.2- transurethraler Prostatektomie ab.

Die im Bericht beschriebene Zerstörung von Gewebe nicht als Resektion / TUR-P umdeuten.

CHOP 2026: S. 219; CHOP 2027: S. 232.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ÜBERNOMMEN AUS 2026

Präpartale Behandlungsdauer: Geburtstag nicht mitzählen

2026

- 73.7X.1- erfasst die stationäre Behandlung vor der Entbindung im gleichen Aufenthalt.
- Der neue ausdrückliche Ausschluss des Geburtstages fehlt im Jahresbuch.

2027

- Beachte ergänzt: "Der Tag der Geburt zählt nicht zu den Behandlungstagen."
- Die Berechnung der präpartalen Tage entsprechend prüfen.

Der Geburtstermin und der letzte mitzuzählende präpartale Kalendertag sind nicht identisch.

CHOP 2026: S. 232; CHOP 2027: S. 245.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

NEU

75.G1: vollständige stationäre Lungenreifungsinduktion

2026

- Kein spezifischer Kode 75.G1 in der CHOP 2026.
- Die Version 2026 wird nicht nachträglich mit dem neuen Kode ergänzt.

2027

- Neu: 75.G1 Antenatale Lungenreifungsinduktion [aLR].
- Nur bei kompletter stationärer Durchführung.
- Parenterale Glucocorticoidgabe: 2 Applikationen im Abstand von 24 h oder 4 im Abstand von 12 h.

Der Kode bildet die komplett durchgeführte stationäre aLR ab, nicht jede einzelne Medikamentengabe.

CHOP 2026: S. 423; CHOP 2027: S. 248, 439.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

EIGENES DIDAKTISCHES BEISPIEL

Praxis: aLR vollständig oder nur begonnen?

SACHVERHALT

Fall A: zwei parenterale Applikationen im Abstand von 24 h vollständig stationär. Fall B: nur eine Applikation während des stationären Aufenthalts.

2026

- 75.G1 steht in der Version 2026 noch nicht zur Verfügung.
- Keine pauschale alte Ersatzkodierung aus der neuen Nummer ableiten.

2027

- Fall A: 75.G1 bei erfülltem Beachte.
- Fall B: 75.G1 nicht erfassen, da die vollständige stationäre Durchführung fehlt.
- Andere erbrachte Leistungen separat nach gültiger Regel prüfen.

Die Medikamentenliste allein genügt nicht: Anzahl, Abstände und stationäre Vollständigkeit prüfen.

CHOP 2027: S. 248.

MedKod Ferchland

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

7A.73.-: nicht dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule

2026

- Titel mit Einschränkung "durch Osteosynthese bei Frakturen".
- Inklusivum nennt Osteotomie an der Wirbelsäule, Grad I und II.

2027

- Die Fraktur-Einschränkung im Titel entfällt.
- Erfasst werden (potenziell) bewegungserhaltende stabilisierende Eingriffe ohne Ziel einer knöchernen Fusion.
- Das Inklusivum zur Osteotomie Grad I und II wird gestrichen.

Nicht dynamisch bedeutet hier nicht automatisch knöchern fusionierend; das dokumentierte Operationsziel entscheidet.

CHOP 2026: S. 272; CHOP 2027: S. 285.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Gelenkprothesen: drei Handlungen konsequent trennen

01

Erstimplantation

Einsetzen einer Prothese ohne Austausch einer bestehenden Prothese am betreffenden Gelenk.

02

Implantation bei Wechsel

Neue Prothese wird im Rahmen eines Prothesenwechsels implantiert. Spezifisches Beachte zur Entfernung lesen.

03

Revision ohne Ersatz

Eingriff an der bestehenden Versorgung ohne Ersatz der Prothese. Nicht mit einer Wechselimplantation gleichsetzen.

Diese Differenzierung wird 2027 auf weitere Gelenke übertragen; nicht alle Familien sind vollständig neu.

CHOP 2026: S. 291, 294; CHOP 2027: S. 303–304, 308.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

NEUE DIFFERENZIERUNG

Untere Extremität: neue gelenkspezifische Serien

Gelenk / Prothese	Erstimplantation	Implantation bei Wechsel	Revision ohne Ersatz
Oberes Sprunggelenk	81.56.11	81.56.12	81.56.13
Fusswurzel, inkl. Tarsometatarsalgelenke	81.57.21	81.57.22	81.57.23
Mittelfuss oder Zehen	81.57.31	81.57.32	81.57.33

81.59 ist nun eine endständige Resteklasse; bekannte Gelenk- und Eingriffsart zuerst spezifisch abbilden.

CHOP 2026: S. 291; CHOP 2027: S. 303–304.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

NEUE DIFFERENZIERUNG

Hand und Handgelenk: neue Handlungstrias

Gelenk / Prothese	Erstimplantation	Bei Wechsel	Ohne Ersatz
MCP- oder Interphalangealgelenk	81.71.11	81.71.12	81.71.13
Totaler Handgelenkersatz	81.73.11	81.73.12	81.73.13
Daumensattelgelenk	81.74.11	81.74.12	81.74.13
Radiokarpal- / Karpokarpalgelenk	81.74.21	81.74.22	81.74.23
Karpometakarpalgelenke	81.74.31	81.74.32	81.74.33

81.74.21 behält seine Nummer, bezeichnet 2027 aber ausdrücklich die Erstimplantation.

CHOP 2026: S. 291; CHOP 2027: S. 304–305.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Schulter und Ellenbogen: Revisionen an den richtigen Ort

Konstellation	2026	2027
Revision ohne Ersatz: Schultertotalprothese	81.97.21	81.80.31
Revision ohne Ersatz: Schulterteilprothese	81.97.22	81.81.41
Totalprothese Ellenbogen	81.84; Revisionen in 81.97.-	81.84.11 / .12 / .13
Distale Humerusgelenkfläche	81.85.30; weitere Revisionseinträge	81.86.11 / .12 / .13
Radiuskopfprothese	81.85.31; weitere Revisionseinträge	81.86.21 / .22 / .23

Die neuen .11/.12/.13 bzw. .21/.22/.23 stehen für Erstimplantation, Wechselimplantation und Revision ohne Ersatz.

CHOP 2026: S. 294, 300; CHOP 2027: S. 306, 308–309.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Prothesenwechsel: Entfernung nicht pauschal eingeschlossen

2026

- Die konkrete Erfassung richtet sich nach dem bisherigen Revisions- und Entfernungskode.
- Ein unspezifisches Hausmakro "Wechsel komplett" kann die Einzelschritte verdecken.

2027

- Neue Wechselkodes enthalten ausdrückliche Beachte zur gesonderten Erfassung der Entfernung.
- Beispiel Sprunggelenk: 81.56.12 plus 80.07 für die Entfernung.
- Entsprechende Hinweise auch für Hand-, Fuss- und Ellenbogenprothesen.

Nicht von anderen Implantatfamilien übertragen, dass die Entfernung bei jedem Wechsel bereits enthalten sei.

CHOP 2027: S. 303–304, 308.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

EIGENES DIDAKTISCHES BEISPIEL

Praxis: kompletter Wechsel einer Sprunggelenksprothese

SACHVERHALT

Bestehende Endoprothese des rechten Sprunggelenks wird entfernt und durch eine neue ersetzt. Beide Schritte sind eindeutig dokumentiert.

2026

- 81.59.11 für Revision und Wechsel der Sprunggelenksendoprothese.
- Die Entfernung und weitere Eingriffe nach den damaligen Vorgaben prüfen.

2027

- 81.56.12 für die Implantation bei Wechsel.
- 80.07 für die Entfernung entsprechend dem neuen Beachte.
- Seitigkeit rechts zuordnen.

Das neue gelenkspezifische Wechselmakro muss auch den Hinweis zur Entfernung berücksichtigen.

CHOP 2026: S. 276, 291; CHOP 2027: S. 289, 303.

Resteklassen und Langschaft: nicht einfach weiterführen

2026

- 81.59.- und 81.97.- enthalten untergeordnete Revisionskodes.
- 81.A1.13 bildet die Langschaftprothese als Zusatzinformation ab.

2027

- 81.59: Gelenkersatz der unteren Extremitäten, sonstige.
- 81.97: Gelenkersatz der oberen Extremität, sonstige.
- Beide sind endständig; spezifische Revisionen liegen bei den Gelenken.
- 81.A1.13 Langschaftprothese ist gestrichen.

Gesicherte Gelenkart und Handlung nicht in die Resteklasse verschieben; den gestrichenen Langschaft-Zusatz entfernen.

CHOP 2026: S. 291, 300, 304; CHOP 2027: S. 304, 314.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

NEUE FAMILIE

Endo-Exo-Prothese: fünf neue Eingriffskodes

Kode	Eingriff	Wichtige Abgrenzung
84.94.11	Osseointegrations-Implantat implantieren	Erster operativer Schritt
84.94.12	Adapter einbringen	Zweiter operativer Schritt; Beachte zum Zugang
84.94.13	Osseointegrations-Implantat wechseln	Nicht nur ein Adapterwechsel
84.94.14	Revision ohne Ersatz	Implantat wird nicht ersetzt
84.94.15	Definitive Entfernung	Keine anschliessende Wechselimplantation

Die neue Familie bildet Osseointegration und Adapter getrennt ab. Die Kodes sind mit [L] markiert.

CHOP 2027: S. 336.

MedKod Ferchland

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Mammalappen: Teilentfernung von Totalentfernung trennen

2026

- Die spezifischen Kodes 85.K6.14 und 85.K6.15 existieren nicht.
- Die Zuordnung erfolgt im bisherigen Revisions-/Exzisionskontext.

2027

- 85.K6.14: Revision mit partieller Entfernung eines Haut-Muskel- oder Haut-Fett-Lappens.
- 85.K6.15: Revision mit Entfernung des gesamten Lappens.
- Jeweils nur nach Brustrekonstruktion entsprechend dem Beachte.

Der Operationsbericht muss erkennen lassen, ob ein Teil oder der gesamte rekonstruierende Lappen entfernt wurde.

CHOP 2027: S. 341.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

85.K6.14: neue Abgrenzung gegen Débridement

Ausgangsbereich	Hinweis 2027	Bedeutung
85.I3 / 86.7E.-	Exklusivum - Kode weglassen zu 85.K6.14	Partielle Entfernung des entsprechenden Mammalappens spezifisch zuordnen.
86.2A.-	Exklusivum - Kode weglassen zu 85.K6.14	Nicht aus demselben Lappen-Eingriff eine zusätzliche unspezifische Leistung ableiten.
85.28 / 85.2C.1-	Exklusivum als Verweis zu 85.K6.14	Der umfangreichere Eingriff ist in der spezifischen Familie zu finden.

Die Art des Exklusivums genau lesen; nicht alle Verweise sind gleich formuliert.

CHOP 2026: S. 323, 325, 327–328, 335; CHOP 2027: S. 338, 340–341, 343, 351.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ÜBERNOMMEN AUS 2026

Débridement ohne Exzision: Häufigkeit richtig erfassen

2026

- 86.2B.- umfasst Verfahren ohne und mit lokaler Infiltrations-, Regional- oder Allgemeinanästhesie.
- Inklusivum und Beachte sind weniger eindeutig auf beide Gruppen abgestimmt.

2027

- 86.2B.1- / .2- ohne diese Anästhesieformen: pro Lokalisation und Aufenthalt nur einmal.
- 86.2B.3- / .4- mit diesen Anästhesieformen: je Eingriff.
- Inklusivum und Hinweise sind entsprechend präzisiert.

Vor dem Zählen die richtige Untergruppe bestimmen: ohne Exzision ist nicht gleich ohne Anästhesie.

CHOP 2026: S. 328–329; CHOP 2027: S. 343–344.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Aortographie: anatomisch passende Kodes

Dokumentation	2026	2027
Thorakale Aortographie	88.42.10 enthält auch obere Extremitäten	88.42.12 Thorakale Aortographie
Abdominale Aortographie	88.42.11	88.42.13 Abdominale Aortographie
Arteriographie obere Extremität	In 88.42.10 mitgenannt	Bei 88.49.99 ausdrücklich als Beschreibung

Eine Arteriographie der oberen Extremität ist keine Aortographie.

CHOP 2026: S. 344; CHOP 2027: S. 359.

05 | THERAPIEN UND KOMPLEXBEHANDLUNGEN

ÜBERNOMMEN AUS 2026

Geriatrische Akutreha: Ernährungsleistungen abgrenzen

2026

- 93.89.9- verweist noch auf (multimodale) Ernährungsberatung/-therapie 89.0A.3- und 89.0A.4-.
- Das neue Exklusivum bei 89.0A.3- fehlt im Jahresbuch.

2027

- 89.0A.3- nicht zusätzlich zur geriatrischen Akutrehabilitation: in den Mindestmerkmalen enthalten.
- 89.0A.4- multimodale Ernährungsberatung/-therapie bleibt bei Durchführung zusätzlich möglich.
- Das Kodiere ebenso unter 93.89.9- wird entsprechend angepasst.

"Ernährung" nicht pauschal zusätzlich oder pauschal nie kodieren: einfache und multimodale Leistung unterscheiden.

CHOP 2026: S. 350, 375–377; CHOP 2027: S. 365, 391–392.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

NEU

93.70.31: pharyngeale elektrische Stimulation

2026

- Kein spezifischer Kode für die Ersteinlage einer PES-Sonde.
- Die Exklusiva zu Rehabilitation liegen pauschal unter 93.70 Logopädie.

2027

- 93.70.31 für die Ersteinlage einer pharyngealen elektrischen Stimulationssonde [PES].
- Entfernung nach Therapie nicht gesondert kodieren; Ersatz einer defekten Sonde erneut erfassen.
- Therapiezeit mit den entsprechenden Rehabilitations-/Komplexkodes abbilden.

Der neue Kode bildet die Sondeneinlage ab, nicht beliebig viele einzelne Stimulationssitzungen.

CHOP 2026: S. 366; CHOP 2027: S. 381–382.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

PES und Rehabilitation: die Hierarchie macht den Unterschied

2026

- 93.70.- enthält Exklusiva - Kode weglassen zu BA.- und BB.- auf übergeordneter Ebene.
- Damit gelten sie für die damalige Logopädie-Untergliederung.

2027

- Exklusiva werden nach 93.70.0-, .1- und .2- verschoben.
- 93.70.3- mit dem PES-Kode liegt nicht unter diesen drei Gruppen.
- Kodiere ebenso weist auf die passenden Früh-, Akut-, paraplegiologischen und weiteren Rehabilitationen.

Die neue zusätzliche PES-Erfassung hebt die Ausschlüsse der übrigen Logopädie nicht auf.

CHOP 2026: S. 366, 368–370, 375–377; CHOP 2027: S. 381–386, 391–392.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

NIV ausserhalb der Intensivstation: Messung präzisiert

2026

- 93.9E.- verlangt 8-stündliche Dokumentation inklusive Atemfrequenz, Pulsoxymetrie, pCO2 und Beatmungseinstellung.
- Tägliche Visite (7/7) durch Beatmungsexpertinnen/-experten.

2027

- Dokumentation der O2- und CO2-Werte genauer benannt: Pulsoxymetrie, etCO2 oder tcCO2 oder arterielle / venöse BGA.
- Die 8-stündliche Dokumentation und Beatmungseinstellung bleiben Bestandteil.
- Visite ausdrücklich an 7/7 Tagen.

Nicht nur die Beatmungsdauer, sondern auch die geforderte Mess- und Verlaufsdokumentation prüfen.

CHOP 2026: S. 386; CHOP 2027: S. 401–402.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Beatmung: zwei wichtige neue Ausschlüsse

Konstellation	2027	Nicht verallgemeinern
Neugeborene / Säuglinge: 93.9F.11	Exklusivum - Kode weglassen zu 99.65: akute Adaptationsstörung / primäre Reanimation	Nicht jede weitere respiratorische Behandlung ist damit automatisch ausgeschlossen.
Pulmonale Reha BA.3- plus CPAP/BiPAP	93.9G.1- bis .4-: Exklusivum - Kode weglassen zu BA.3-	Betrifft die genannten Masken-/Einstellungsfamilien.
Pulmonale Reha plus invasive Beatmung	Bei 93.9G.5- bis .7- bewusst kein solcher Ausschluss	Zusätzliche Erfassung bei erfüllten Voraussetzungen bleibt möglich.

Ausschlüsse immer auf den konkreten Kodebereich beziehen, nicht auf das Sammelwort Beatmung.

CHOP 2026: S. 387–388; CHOP 2027: S. 402–404.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

EIGENES DIDAKTISCHES BEISPIEL

Praxis: CPAP-Einstellung während pulmonaler Reha

SACHVERHALT

BA.3- ist erfüllt. Während derselben Rehabilitation erfolgt eine dokumentierte CPAP-Ersteinstellung entsprechend 93.9G.1-.

2026

- Im Jahresbuch fehlt das neue ausdrückliche Exklusivum bei 93.9G.1-.
- Die bisherige Kodierung ist nach den damals geltenden Gesamtvorgaben zu beurteilen.

2027

- BA.3- bleibt bestehen.
- 93.9G.1- wegen des Exklusivums - Kode weglassen nicht zusätzlich erfassen.
- Diese Aussage nicht auf 93.9G.5- bis .7- übertragen.

Ein vorhandener Behandlungsnachweis allein setzt ein ausdrückliches Kombinationsverbot nicht ausser Kraft.

CHOP 2026: S. 387–388; CHOP 2027: S. 403–404.

94.2B.-: Depressionstherapie mit nachfolgender Überwachung

2026

- Kein eigener Kodebereich 94.2B.-.
- Die neue Stundenstaffel kann nicht rückwirkend auf 2026 angewandt werden.

2027

- Neu: medikamentöse Behandlung schwerer und therapieresistenter Depressionen in der Psychiatrie mit nachfolgender Überwachung.
- Nur bei Diagnosen aus F32.- oder F33.-.
- An jedem Tag mit entsprechender Behandlung und Überwachung erfassen.

Kein allgemeiner Kode für jede Ketamingabe: Indikation, psychiatrischer Kontext und Überwachung sind entscheidend.

CHOP 2027: S. 407.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

NEU

94.2B.-: sechs Stundenstufen pro Tag

Dokumentierte Stufe pro Tag	Kode 2027
Mindestens 2 bis 4 Stunden	94.2B.11
Mehr als 4 bis 6 Stunden	94.2B.12
Mehr als 6 bis 8 Stunden	94.2B.13
Mehr als 8 bis 10 Stunden	94.2B.14
Mehr als 10 bis 12 Stunden	94.2B.15
Mehr als 12 Stunden	94.2B.16

Nicht über mehrere Behandlungstage zu einer einzigen Stundenstufe addieren.

CHOP 2027: S. 407–408.

EIGENES DIDAKTISCHES BEISPIEL

Praxis: Depressionstherapie an zwei Tagen

SACHVERHALT

Bei einer schweren therapieresistenten depressiven Episode werden die Bedingungen von 94.2B.- erfüllt. Dokumentierte Stufe: Tag 1 drei Stunden, Tag 2 fünf Stunden.

2026

- Kein 94.2B.- in CHOP 2026.
- Die neue Zeitstaffel gehört ausschliesslich zur neuen Version.

2027

- Tag 1: 94.2B.11.
- Tag 2: 94.2B.12.
- Nicht 8 Stunden über beide Tage zu einer einzigen Erfassung zusammenziehen.

Datum und Stundenstufe müssen als zusammengehörige Informationen vorliegen.

CHOP 2027: S. 407.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ÜBERNOMMEN AUS 2026

1:1-Betreuung: Präsenz muss nicht im selben Raum sein

2026

- 94.3D.- / 94.3E.- enthalten Anforderungen an die 1:1-Betreuung.
- Die ausdrückliche neue Präsenzbeschreibung steht so nicht im Jahresbuch.

2027

- Betreuung in Präsenz, auch durch Glasscheibe oder Bildschirm, wird ausdrücklich beschrieben.
- Physische Anwesenheit im selben Raum ist nicht zwingend.
- Die übrigen Voraussetzungen der 1:1-Betreuung bleiben zu erfüllen.

Die Ergänzung erlaubt nicht automatisch eine parallele Betreuung mehrerer Patientinnen oder Patienten.

CHOP 2026: S. 397–398; CHOP 2027: S. 413–414.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

"Täglich": nicht überall dieselbe Frequenz

Kode / Mindestmerkmal	2026	2027
93.89.2- Therapieeinheiten	Mindestens drei Einheiten täglich; zugleich 15 pro Woche	Mindestens drei Einheiten an 5/7 Tagen
93.9A.1- Therapie	Täglich mindestens eine Einheit von 30 Minuten	An 5/7 Tagen mindestens eine Einheit von 30 Minuten
94.3C.- ärztliche Visite	Tägliche ärztliche Visite	An 5/7 Tagen ärztliche Visite
94.3C.- intensive Pflege	Täglich an 7 von 7 Tagen	An 7/7 Tagen

Eine 5/7-Vorgabe für die Visite ändert nicht automatisch die 7/7-Vorgabe der Pflege.

CHOP 2026: S. 375, 385–386, 396–397; CHOP 2027: S. 390–391, 401, 412–413.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Weitere Frequenzangaben: gezielt statt pauschal ändern

Bereich	Konkretisierte Vorgabe 2027	Einordnung
94.35.1- / .2- Krisenintervention	Therapie, Befunderhebung, Arztvisite und Teambesprechung an 7/7 Tagen	Kein generelles Wochenend-Aussetzen
99.B6.2- / .3- Hand / Amputationsstumpf	Ärztliche Visite 5/7; Wundkontrolle 7/7	Je Mindestmerkmal getrennt
93.A1.- Schmerz-Kurzzeitbehandlung	An jedem Tag	Auf die Kurzzeitbehandlung bezogen
94.93.- / 94.94.-; BB.42.-	An jedem Tag bzw. mindestens einmal pro Tag	94.93/.94: Assessment BB.42: ärztliche Kontrolle

Keine pauschale Ersetzung von "täglich" durch "werktäglich" in Dokumentationsvorlagen.

CHOP 2026: S. 389, 392–393, 409–410, 436–437, 467; CHOP 2027: S. 404–405, 408–409, 425–426, 452–454, 483.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

PRÄZISIERT

Suchterkrankungen und Essstörungen: differenziert lesen

2026

- 94.6A.1- / .2- enthalten bereits wochenbezogene Therapieanforderungen.
- 99.BD.- beginnt mit dem Wort "tägliche" Visite und differenziert anschliessend Behandlungsphasen.

2027

- Teilnahme an Therapien bei Entzug / Entwöhnung wird als 5/7 Tage formuliert.
- Bei 99.BD.- wird das einleitende "tägliche" entfernt.
- Die besondere Visitenfrequenz in den ersten 21 Tagen und die anschliessende Vorgabe bleiben massgebend.

Die sprachliche Bereinigung ist keine pauschale Lockerung aller Therapie- oder Visitenanforderungen.

CHOP 2026: S. 403–405, 448–449; CHOP 2027: S. 419–421, 465–466.

MedKod Ferchland

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

MINDESTMERKMAL GEÄNDERT

Leberkomplexbehandlung: hepatorenales Syndrom

2026

- 99.B1.-, Mindestmerkmal Therapie: Behandlung des hepatorenalen Syndroms entweder mit Vasoaktiva oder mittels Hämofiltration.

2027

- Behandlung bei klinischer Indikation mit Albumin, Vasoaktiva oder Hämofiltration.
- Weitere Mindestmerkmale der Leberkomplexbehandlung bleiben zu prüfen.
- Dialyse-Verweise werden auf die neuen Familien aktualisiert.

Die neue Formulierung weder auf eine zwingende Dreifachtherapie noch auf einen generellen Wegfall des Mindestmerkmals verkürzen.

CHOP 2026: S. 433; CHOP 2027: S. 449–450.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Frühgeborene: Alterszuordnung bei Intensivmedizin / IMCU

2026

- 99.B7.4- / .5- und 99.B8.4- / .5- grenzen Kindes- und Neugeborenenalter über 28 Tage ab.
- Die ausdrückliche Sonderregel für Frühgeborene fehlt.

2027

- Bei Frühgeborenen zählt bei stationärer Aufnahme das Gestationsalter bei Geburt plus chronologisches Alter.
- Bis einschliesslich 44 0/7 Wochen: Neugeborenenbereich.
- Mehr als 44 0/7 Wochen: Kindesalterbereich, unter Beachtung der übrigen Altersgrenze.

Die Grenze gilt bei Aufnahme. Nicht allein vom chronologischen Alter über 28 Tage auf den Kindesalterkode schliessen.

CHOP 2026: S. 438–440, 442–443; CHOP 2027: S. 455–456, 458–460.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

EIGENES DIDAKTISCHES BEISPIEL

Praxis: Frühgeborenes mit 40 Wochen Gesamtalter

SACHVERHALT

Geburt bei 30 0/7 Wochen. Neuer stationärer Eintritt zehn Wochen später. Gesamtalter bei Aufnahme: 40 0/7 Wochen. Komplexbehandlung auf Intensivstation; weitere Kriterien erfüllt.

2026

- Das Jahresbuch nennt chronologisch mehr als 28 Tage für den Kindesalterbereich.
- Die neue Sonderregel steht dort noch nicht.

2027

- Frühgeborenenregel anwenden: 40 0/7 liegt bei höchstens 44 0/7 Wochen.
- Neugeborenenbereich 99.B7.5-.
- Bei IMCU analog 99.B8.5-.

Geburtsgestationsalter und Alter am neuen stationären Eintritt müssen nachvollziehbar dokumentiert sein.

CHOP 2026: S. 438–440, 442–443; CHOP 2027: S. 455–456, 458–460.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Intensivmedizin und Stroke: weitere Anpassungen

Bereich	Änderung	Konsequenz
99.B7.1- Erwachsene	"Des Erwachsenen (Basisprozedur)" in den Tochtertiteln ergänzt	Nicht mit neuen Punktegrenzen verwechseln.
99.B8.1- / .4- / .5- IMCU	Referenz nun "Minimaler Datensatz der IG-IMC MDSimc"	Aktuelles Referenzdokument im Prozess hinterlegen.
99.BA.3- Telekonsil bei akutem Hirnschlag	"6-stündige" → "6-stündliche" Überwachung und Dokumentation	Wiederkehrende Frequenz, nicht nur sechs Stunden Gesamtdauer.

Sprachlich kleine Änderungen können für die Prüfbarkeit der Dokumentation entscheidend sein.

CHOP 2026: S. 438, 441–443, 447; CHOP 2027: S. 454, 457–460, 463–464.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Referenzdokumente: Links und Fassungen aktualisieren

Bereich	Änderung in CHOP 2027	Einordnung
99.04.- / 99.05.- Blutprodukte	SRK-Dokumentbezeichnungen, Fassungen und Link aktualisiert	Keine Änderung der Mengenstaffel aus dem Link allein ableiten.
93.8B.- Palliative-Care-Station	Neuer Link zum Referenzdokument	Dokumentenablage / Verknüpfung prüfen.
AA.13.- / AA.21.- / AA.31.-	Linkangaben angepasst oder vereinfacht	Keine neue Assessmentskala behaupten.
BA.7- Pädiatrische Rehabilitation	Referenz 02.06.2026, gültig ab 01.01.2027	Altersregel und Ausnahmefälle präzisiert

BA.7: Ausnahmefälle nach Vollendung des 18. Lebensjahres erfordern eine vorgängige Kostengutsprache.

CHOP 2026: S. 380-381, 416-417, 456-457, 460; CHOP 2027: S. 396-397, 432-433, 472-473, 476. FMH BA.7, 02.06.2026: S. 1.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Fünf Fragen an die Jahresumstellung

01	**Sind alle alten Favoriten ersetzt?**	Insbesondere 39.95.-, 54.98.2-/.3-, alte Gelenkrevisionen und alte Magenbypass-Familien.
02	**Sind neue Pflichtinformationen vorhanden?**	Verfahren, Zeitintervalle, Seite, Implantathandlung und vollständige stationäre Durchführung.
03	**Sind Kombinationen aktualisiert?**	PES / Reha, CPAP-BiPAP / BA.3-, Ernährung / geriatrische Akutreha, Mammalappen.
04	**Sind Frequenzen getrennt hinterlegt?**	Visite, Pflege, Therapie und Assessment haben nicht zwingend dieselben 5/7- oder 7/7-Anforderungen.
05	**Sind Herkunft und offene Fragen sichtbar?**	Unterjährige 2026-Anpassungen kennzeichnen. Quellen-Prüfpunkte 00.22 und 38.86 verfolgen.

Änderungen nicht nur in der Kodierung schulen, sondern auch in Dokumentations- und Prüfvorlagen umsetzen.

Eigene Umsetzungsliste aus den zuvor zitierten CHOP-Änderungen.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Wissenscheck: Version 2027 anwenden

Frage	Arbeitsauftrag
1 | 130 h CVVHD, Heparin	Welcher Kode? Welches Zeitintervall?
2 | 81.74.21 beim Prothesenwechsel	Darf die alte Nummer wegen gleicher Gelenkregion unverändert bleiben?
3 | Eine stationäre aLR-Applikation	Ist 75.G1 bereits erfüllt?
4 | CPAP-Ersteinstellung bei BA.3-	Ist 93.9G.1- zusätzlich zu kodieren?
5 | PES-Sonde nach Ende der Therapie entfernt	Ist die Entfernung neben 93.70.31 gesondert zu kodieren?

Zuerst die Änderungsart benennen, dann die konkrete Kodierfolge begründen.

Eigene Lernfragen; Quellen und Lösungen auf der folgenden Folie.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Wissenscheck: Auflösung mit Begründung

Frage	Lösung 2027
1 | CVVHD 130 h	39.9B.34: mehr als 120 bis 168 Stunden.
2 | Wechsel Radiokarpal-/Karpokarpalgelenk	81.74.21 ist Erstimplantation; beim Wechsel 81.74.22 und das spezifische Beachte prüfen.
3 | aLR unvollständig	Nein. 75.G1 verlangt die komplette stationäre aLR.
4 | CPAP plus BA.3-	Nein. Exklusivum - Kode weglassen bei 93.9G.1-.
5 | PES-Entfernung	Nein. Die Entfernung nach der Therapie ist nicht gesondert zu kodieren.

Gleiche Nummer, neue Bedeutung und geänderte Kombinationshinweise sind typische Fehlerquellen.

CHOP 2026: S. 291, 387; CHOP 2027: S. 153, 248, 305, 381–382, 403.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Drei Kernaussagen für den Kodieralltag

01

Die Nummer allein genügt nicht

Neue Familien, geänderte Endständigkeit, Titel und Lateralität gemeinsam prüfen.

02

Der Kontext entscheidet

Übergeordnete Hinweise, Inklusiva, Exklusiva, Beachte und Kodiere ebenso gehören zum Kode.

03

Neue Fassung ist nicht gleich neues Recht ab Januar

Übernommene 2026-Klarstellungen und echte 2027-Neugliederungen getrennt vermitteln.

Dokumentation → Verfahren und Voraussetzungen → aktueller endständiger Kode → Kombinationsprüfung.

Didaktische Zusammenfassung des vorliegenden Dokumentvergleichs.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Nachschlagen: so ist der Anhang aufgebaut

Teil	Inhalt	Zweck
A	Kodenummern, Resteklassen und endständige Kodes	Favoriten und Eingabelisten umstellen.
B	Dialyse- und Gelenkfamilien	Neue Differenzierungen nachvollziehen.
C	Lateralität, Frequenzen und Referenzen	Dokumentation und Prüfregeln aktualisieren.
D	Kapitelregister und methodische Grenzen	Nachvollziehbare Abdeckung des Vergleichs.

Der Anhang dient der Vertiefung und muss nicht vollständig vorgetragen werden.

Eigene Nachschlagestruktur auf Grundlage der beiden CHOP-Verzeichnisse.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

A | Endständigkeit: jetzt direkt erfassbar

Kode 2027	Bedeutung 2027	2026
45.63	Totalexstirpation des Dünndarms	Untergliederung mit .00, .10, .99
81.59	Gelenkersatz der unteren Extremitäten, sonstige	Untergliederter Revisionsbereich
81.97	Gelenkersatz der oberen Extremität, sonstige	Untergliederter Revisionsbereich

Resteklassen sind keine Standardersatzkodes für dokumentierte spezifische Eingriffe.

CHOP 2026: S. 179, 291, 300; CHOP 2027: S. 191, 304, 314.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

A | Endständigkeit: jetzt Tochterkode notwendig

Nicht mehr endständig	2027 auswählen aus	Abgrenzung
58.6	58.61 / 58.62 / 58.69	Ballon und Medikamentenfreisetzung
60.95	60.95.11 / 60.95.12	Medikamentenfreisetzung
81.56	81.56.11 / .12 / .13	Sprunggelenk: Handlung
81.73	81.73.11 / .12 / .13	Totaler Handgelenkersatz: Handlung
81.84	81.84.11 / .12 / .13	Totalprothese Ellenbogen: Handlung

Kodiersoftware muss nicht endständige Oberbegriffe als nicht erfassbar behandeln.

CHOP 2026: S. 215, 219, 291, 294; CHOP 2027: S. 229, 232, 303–304, 308.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

A | Verschobene "Sonstige"-Resteklassen 1

2026	2027	Kodeinhalt 2027, sinngemäss
38.06.99	38.06.09	Inzision von abdominalen und pelvinen Arterien, sonstige
38.36.99	38.36.09	Resektion von abdominalen und pelvinen Arterien mit Anastomose, sonstige
38.43.99	38.43.09	Inzision mit Ersatz oder (partielle) Resektion mit Ersatz von Blutgefässen der oberen Extremität, sonstige
38.45.99	38.45.09	Inzision mit Ersatz oder (partielle) Resektion mit Ersatz von thorakalen Blutgefässen, sonstige
38.66.99	38.66.09	Sonstige Exzision abdominaler und pelviner Arterien, sonstige

Ein Wechsel von .99 nach .09 ist eine Nummernänderung, nicht automatisch ein neues medizinisches Verfahren.

CHOP 2026: S. 125, 127–128, 130; CHOP 2027: S. 125, 127–128, 131.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

A | Verschobene "Sonstige"-Resteklassen 2

2026	2027	Kodeinhalt 2027, sinngemäss
38.86.99	38.86.09	Sonstiger chirurgischer Verschluss von abdominalen und pelvinen Arterien, sonstige
39.31.99	39.31.09	Naht einer Arterie, sonstige
39.56.99	39.56.09	Plastische Rekonstruktion eines Blutgefässes mit Gewebe-Patch, sonstige
39.57.99	39.57.09	Plastische Rekonstruktion eines Blutgefässes mit synthetischem Patch Graft, sonstige
39.59.99	39.59.09	Sonstige plastische Rekonstruktion eines Gefässes, sonstige

Ein Wechsel von .99 nach .09 ist eine Nummernänderung, nicht automatisch ein neues medizinisches Verfahren.

CHOP 2026: S. 132, 135, 138, 140; CHOP 2027: S. 133, 136, 138–140.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

A | Verschobene "Sonstige"-Resteklassen 3

2026	2027	Kodeinhalt 2027, sinngemäss
39.61.99	39.61.09	Extrakorporelle Zirkulation [ECC], sonstige
42.99.99	42.99.09	Sonstige Operation am Ösophagus, sonstige
81.71.99	81.71.09	Implantation oder Revision einer Endoprothese des Metakarpophalangeal- oder Interphalangealgelenks, sonstige
81.74.99	81.74.09	Implantation oder Revision einer Endoprothese des Radiokarpal-, Karpokarpal- oder Karpometakarpalgelenks, sonstige

Ein Wechsel von .99 nach .09 ist eine Nummernänderung, nicht automatisch ein neues medizinisches Verfahren.

CHOP 2026: S. 140, 172, 291; CHOP 2027: S. 141, 182, 304–305.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

A | Streichungen ohne pauschalen Ersatz

Gestrichen	Grund / Einordnung	Umgang
39.66	Spezifischere Verfahren sind verfügbar	39.61.- / 37.6A.- sachverhaltsbezogen prüfen.
39.95.I-	Zusatzinformationen definitiv entfernt	Keinen unveränderten Nachfolger unterstellen.
42.99.10	Sperroperation am Ösophagus: kaum noch durchgeführt	Nicht auf Verdacht auf einen anderen Eingriff umkodieren.
81.A1.13	Langschaftprothese als Zusatzkode entfällt	Zusatz aus den Vorlagen entfernen.
Postmortale Eingriffe / Autopsie	Bereinigung im Einklang mit P02	Keine Resteklassen als Ersatz verwenden.

Der Wegfall einer Nummer und das Fortbestehen eines kodierbaren Verfahrens sind getrennte Fragen.

CHOP 2027, Einleitung S. VI, VIII–XI, XII und XIV.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

B | Hämodialyse: intermittierende Serien

2026	2027	Bedeutung
39.95.21	39.9B.11	Intermittierend; Heparin oder ohne
39.95.22	39.9B.12	Intermittierend; sonstige Substanzen
39.95.23	39.9B.21	Verlängert intermittierend; Heparin oder ohne
39.95.24	39.9B.22	Verlängert intermittierend; sonstige Substanzen

Verlängert intermittierend: mehr als 6 Stunden. Weitere Hinweise der jeweiligen Familie beachten.

CHOP 2026: S. 150; CHOP 2027: S. 153.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

B | Hämofiltration: intermittierende Serien

2026	2027	Bedeutung
39.95.61	39.9C.11	Intermittierend; Heparin oder ohne
39.95.62	39.9C.12	Intermittierend; sonstige Substanzen
39.95.63	39.9C.21	Verlängert intermittierend; Heparin oder ohne
39.95.64	39.9C.22	Verlängert intermittierend; sonstige Substanzen

Verlängert intermittierend: mehr als 6 Stunden. Weitere Hinweise der jeweiligen Familie beachten.

CHOP 2026: S. 151; CHOP 2027: S. 157.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

B | Hämodiafiltration: intermittierende Serien

2026	2027	Bedeutung
39.95.B1	39.9D.11	Intermittierend; Heparin oder ohne
39.95.B2	39.9D.12	Intermittierend; sonstige Substanzen
39.95.B3	39.9D.21	Verlängert intermittierend; Heparin oder ohne
39.95.B9	39.9D.22	Verlängert intermittierend; sonstige Substanzen

Verlängert intermittierend: mehr als 6 Stunden. Weitere Hinweise der jeweiligen Familie beachten.

CHOP 2026: S. 151; CHOP 2027: S. 160.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

B | High Cut-Off: Protein-Elimination bleibt unterscheidbar

Verfahren / Variante	2026	2027
Hämodialyse zur Entfernung von Proteinen bis Molekularmasse 60000	39.95.H-	39.9B.C-
Nicht näher bezeichnet	39.95.H0	39.9B.C0
Verlängert intermittierend	39.95.H1	39.9B.C1
Sonstige	39.95.H9	39.9B.C9

High Cut-Off Dialyse und das Inklusivum zur Leichtkettenentfernung bleiben unter der neuen Familie erkennbar.

CHOP 2026: S. 152; CHOP 2027: S. 157.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

B | Kontinuierliche Serien 1/2

Verfahren	Kodes der Serie	Anzahl	Letzte offene Stufe
CVVHD, Heparin / ohne	39.9B.31 bis 39.9B.4S	58	von mehr als 4392 Stunden
CVVHD, sonstige Substanzen	39.9B.71 bis 39.9B.8S	58	von mehr als 4392 Stunden
CVVH, Heparin / ohne	39.9C.31 bis 39.9C.47	38	von mehr als 2208 Stunden
CVVH, sonstige Substanzen	39.9C.71 bis 39.9C.87	38	von mehr als 2208 Stunden
CAVH	39.9C.C1 bis 39.9C.D7	38	von mehr als 2208 Stunden

Eigene Auszählung der endständigen Kodes in der PDF, abgeglichen mit der amtlichen CSV.

CHOP 2027: S. 153-160.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

B | Kontinuierliche Serien 2/2

Verfahren	Kodes der Serie	Anzahl	Letzte offene Stufe
CVVHDF, Heparin / ohne	39.9D.31 bis 39.9D.47	38	von mehr als 2208 Stunden
CVVHDF, sonstige Substanzen	39.9D.71 bis 39.9D.87	38	von mehr als 2208 Stunden
CAVHDF	39.9D.C1 bis 39.9D.D8	38	von mehr als 2208 Stunden
CAPD	54.98.51 bis 54.98.6T	58	von mehr als 4392 Stunden
APD	54.98.A1 bis 54.98.BT	58	von mehr als 4392 Stunden

Eigene Auszählung der endständigen Kodes in der PDF, abgeglichen mit der amtlichen CSV.

CHOP 2027: S. 160-163, 215-218.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

B | Gelenkwechsel: Entfernung gemäss Beachte

Wechselimplantation 2027	Zusätzlicher Entfernungskode	Gelenk
81.56.12	80.07	Oberes Sprunggelenk
81.57.22 / .32	80.08	Fusswurzel / Mittelfuss oder Zehen
81.71.12	80.04.11	MCP-/Interphalangealgelenk
81.73.12	80.03	Totaler Handgelenkersatz
81.74.12	80.04.10	Daumensattelgelenk

Hier werden die neuen Beachte wiedergegeben; andere durchgeführte Eingriffe bleiben separat zu prüfen.

CHOP 2027: S. 303–305.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

B | Weitere Implantationen bei Wechsel

Neuer Kode 2027	Gelenk	Entfernung laut Beachte
81.74.22	Radiokarpal- / Karpokarpalgelenk	80.04.99
81.74.32	Karpometakarpalgelenke	80.04.99
81.84.12	Totalprothese Ellenbogen	80.02
81.86.12	Distale Humerusgelenkfläche	80.02
81.86.22	Radiuskopfprothese	80.02

Bezeichnung der Prothese und Eingriffsschritte müssen zueinander passen.

CHOP 2027: S. 305, 308–309.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

C | [L] ergänzt: Nachweis 1

Bereich	Bestehende endständige Kodes mit geänderter [L]-Markierung
38	38.35.13, 38.35.21, 38.45.21, 38.85.12, 38.85.22
39	39.31.71, 39.56.32, 39.57.32, 39.59.54, 39.76.00, 39.76.10, 39.76.11, 39.76.20, 39.76.30
39	39.76.40, 39.76.50, 39.76.61, 39.76.62, 39.76.70, 39.76.99, 39.B1.A4, 39.B1.J3, 39.B2.A4
39	39.B2.J3, 39.B7.A4, 39.B7.J3, 39.B8.A4, 39.B8.J3, 39.BA.A4, 39.BA.J3, 39.BB.A4, 39.BB.J3

Eigener Abgleich beider PDF-Fassungen. Neue Kodes mit [L] sind hier nicht nochmals aufgelistet.

CHOP 2026: S. 127–128, 132, 135, 137–139, 145, 155–156, 159–160; CHOP 2027: S. 127–128, 132–133, 136, 139, 141, 146–147, 165, 169–170.

C | [L] ergänzt: Nachweis 2

Bereich	Bestehende endständige Kodes mit geänderter [L]-Markierung
81	81.74.00

Eigener Abgleich beider PDF-Fassungen. Neue Kodes mit [L] sind hier nicht nochmals aufgelistet.

CHOP 2026: S. 291; CHOP 2027: S. 304.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

C | [L] entfernt: Nachweis 1

Bereich	Bestehende endständige Kodes mit geänderter [L]-Markierung
01	01.18.10, 01.18.11, 01.18.19, 01.18.20, 01.18.21, 01.18.29
27	27.54.00, 27.54.10, 27.54.11, 27.54.99
38	38.01, 38.11, 38.15.00, 38.15.20, 38.15.50, 38.15.99, 38.31, 38.41, 38.61
39	39.31.10, 39.31.11, 39.31.19, 39.32.11, 39.52.10, 39.52.11, 39.52.19, 39.57.10, 39.57.11

Eigener Abgleich beider PDF-Fassungen. Neue Kodes mit [L] sind hier nicht nochmals aufgelistet.

CHOP 2026: S. 19, 69, 124–127, 130, 135–138; CHOP 2027: S. 19, 69, 124–126, 128, 130, 136–139.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

C | [L] entfernt: Nachweis 2

Bereich	Bestehende endständige Kodes mit geänderter [L]-Markierung
39	39.59.30, 39.59.31, 39.59.39, 39.72.10, 39.72.14, 39.72.15, 39.72.16, 39.72.17, 39.72.18
39	39.72.19, 39.72.1A, 39.72.1B

Eigener Abgleich beider PDF-Fassungen. Neue Kodes mit [L] sind hier nicht nochmals aufgelistet.

CHOP 2026: S. 139, 141–142; CHOP 2027: S. 140, 143.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

C | Frequenzregister 1/3: Rehabilitation und Atmung

Kodebereich	2027 massgebliche Präzisierung	2026 → 2027 Seiten
93.89.2-	Mindestens drei Therapieeinheiten an 5/7 Tagen; übrige Wochenvorgabe bleibt	375 → 390
93.9A.1-	An 5/7 Tagen mindestens eine Therapieeinheit von 30 Minuten	385 → 401
93.9E.-	An 7/7 Tagen Visite durch Beatmungsexpertinnen/-experten	386 → 401–402
93.A1.-	An jedem Tag mindestens drei aktive Therapieverfahren gemäss Merkmal	389 → 404–405
BB.42.-	Ärztliche Kontrolle mindestens einmal pro Tag	467 → 483

Die Kurzfassung beschreibt nur den geänderten Frequenzaspekt, nicht sämtliche Mindestmerkmale.

CHOP 2026: S. 375, 385–386, 389, 467; CHOP 2027: S. 390–391, 401–402, 404–405, 483.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

C | Frequenzregister 2/3: Psychiatrie

Kodebereich	2027 massgebliche Präzisierung	2026 → 2027 Seiten
94.35.1- / .2-	Krisenintervention: genannte Kernleistungen an 7/7 Tagen	392–394 → 408–410
94.3B.- / .3H.-	Patientenbezogene Pflege an 7/7 Tagen	396; 400 → 412; 416
94.3C.-	Ärztliche Visite 5/7; intensive Pflege 7/7	396–397 → 412–413
94.3D.- / .3E.-	Befunderhebung an jedem Tag gemäss Einzelregel	397–398 → 413–414
94.4A.-	Pflegerisch-sozialpädagogische Beurteilung der Mutter-Kind-Interaktion an 5/7 Tagen	401 → 417

94.3D: ärztlich. 94.3E: ärztlich, psychologisch oder pflegerisch-sozialpädagogisch. Ärztliche Anordnung erforderlich.

CHOP 2026: S. 392–393, 396–398, 400–402; CHOP 2027: S. 408–409, 412–414, 416–418.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

C | Frequenzregister 3/3: weitere Komplexbehandlungen

Kodebereich	2027 massgebliche Präzisierung	Unverändert mitlesen
94.6A.1- / .2-	Therapieteilnahme an 5/7 Tagen	Wochenstunden, Einheiten und weitere Vorgaben
94.93.- / 94.94.-	Befunderhebung / Reevaluation an jedem Tag	Indikation und situationsbezogene Anforderungen
99.B6.2- / .3-	Visiten 5/7; Wundkontrolle 7/7	Weitere ärztliche Kontrollen je Merkmal
99.BD.-	Einleitendes "tägliche" entfernt	Besondere Frequenz der ersten 21 Tage und Folgephase

Die Einleitung nennt die Änderung eine Verdeutlichung von "täglich", keine pauschale Neukonzeption aller Behandlungen.

CHOP 2026: S. 403–405, 409–410, 436–437, 448–449; CHOP 2027: S. 419–421, 425–426, 452–454, 465–466.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

C | Aus 2026 übernommene Anpassungen 1/2

Bereich	Unterjährige Herkunft laut Einleitung 2027	Inhalt
38.93.10 / .11 / .20	Nr. 2 zur CHOP 2026	PICC und nicht getunnelte / getunnelte Katheter
41.0B.-	Nr. 2 zur CHOP 2026	Fraktionierte Stammzelltransplantation und Aufbereitung
73.7X.1-	Nr. 1 zur CHOP 2026	Geburtstag nicht präpartal mitzählen
7A.73.-	Nr. 1 zur CHOP 2026	Fraktur-Einschränkung im Titel entfällt
60.97	Nr. 1 zur CHOP 2026	Wärmetherapie durch injizierten Wasserdampf

Eine konkrete Gültigkeitsprüfung innerhalb von 2026 erfordert zusätzlich die damaligen amtlichen Aktualisierungen.

CHOP 2027, Einleitung S. VII, IX und X.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

C | Aus 2026 übernommene Anpassungen 2/2

Bereich	Unterjährige Herkunft laut Einleitung 2027	Inhalt
86.2B.-	Nr. 1 zur CHOP 2026	Débridement ohne Exzision und Häufigkeit
89.0A.3- / 93.89.9-	Nr. 2 zur CHOP 2026	Ernährung / geriatrische Akutrehabilitation
94.3D.- / 94.3E.-	Nr. 1 zur CHOP 2026; Präzisierung 0780 aus 2025	Präsenz auch durch Glasscheibe / Bildschirm
99.B8.1- / .4- / .5-	Nr. 1 zur CHOP 2026	IMCU-Referenzbezeichnung
99.04.- / 99.05.-	Weitere Anpassung gegenüber Nr. 1 zu CHOP 2026	Aktualisierte SRK-Referenzangaben

Die Erstveröffentlichung einer Regel und ihre Aufnahme in das Jahresverzeichnis sind nicht identisch.

CHOP 2027, Einleitung S. XII–XIV.

MedKod Ferchland

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

D | Kapitelregister 1/4

Kapitel	Ergebnis / Themen des Vergleichs	2026 S.	2027 S.
0 | 00	DTx; Zusatzkode-Flags; Stent-Graft; 00.22-Prüfpunkt	3–18	3–18
1 | 01–05	Neurostimulations-Verweise; [L]; redaktionelle Verweise	19–38	19–38
2 | 06–07	Keine fachliche Änderung im PDF-Kodeabgleich festgestellt	39–42	39–42
3 | 08–16	Redaktioneller Verweis; keine eigene neue Kodefamilie	43–54	43–54
4 | 18–20	Redaktioneller Verweis; keine eigene neue Kodefamilie	55–59	55–59

Redaktionelle Einzelkorrekturen werden gebündelt. Keine Änderung bedeutet hier: im vorliegenden PDF-Vergleich.

Eigener Abgleich der beiden systematischen Verzeichnisse; CHOP 2026/2027, Inhaltsverzeichnis und jeweilige Kapitel.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

D | Kapitelregister 2/4

Kapitel	Ergebnis / Themen des Vergleichs	2026 S.	2027 S.
5 | 21–29	[L] bei Lippenspaltenrekonstruktion entfernt	60–72	60–72
6 | 30–34	Keine fachliche Änderung im PDF-Kodeabgleich festgestellt	73–84	73–84
7 | 35–39	Gefässe, Stents, Dialyse, postmortale Prozeduren	85–162	85–172
8 | 40–41	Stammzelltransplantation: fraktionierte Verabreichung	163–168	173–179
9 | 42–54	GI-Vakuumprothesen, Bypass, Peritonealdialyse, Streichungen	169–205	180–219

Redaktionelle Einzelkorrekturen werden gebündelt. Keine Änderung bedeutet hier: im vorliegenden PDF-Vergleich.

Eigener Abgleich der beiden systematischen Verzeichnisse; CHOP 2026/2027, Inhaltsverzeichnis und jeweilige Kapitel.

MedKod Ferchland

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

D | Kapitelregister 3/4

Kapitel	Ergebnis / Themen des Vergleichs	2026 S.	2027 S.
10 | 55–59	Nephroureterektomie; Urethradilatation; Folge-Verweise	206–217	220–230
11 | 60–64	Prostatische Urethra; Wasserdampftherapie	218–222	231–235
12 | 65–71	Keine fachliche Änderung im PDF-Kodeabgleich festgestellt	223–231	236–244
13 | 72–75	Präpartale Tage; aLR 75.G1	232–235	245–248
14 | 76–84	Wirbelsäule, Gelenkprothesen, Endo-Exo, Langschaft	236–322	249–337

Redaktionelle Einzelkorrekturen werden gebündelt. Keine Änderung bedeutet hier: im vorliegenden PDF-Vergleich.

Eigener Abgleich der beiden systematischen Verzeichnisse; CHOP 2026/2027, Inhaltsverzeichnis und jeweilige Kapitel.

MedKod Ferchland

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

D | Kapitelregister 4/4

Kapitel	Ergebnis / Themen des Vergleichs	2026 S.	2027 S.
15 | 85–86	Mammalappenrevision; Débridement ohne Exzision	323–340	338–355
16 | 87–99	Aortographie, PES, Beatmung, Psychiatrie, Komplexbehandlungen	341–455	356–471
17 | AA	Referenzlinks zu ADL, CIRS und 6-Minuten-Gehtest	456–459	472–475
18 | BA–BB	Pädiatrisches Referenzdokument; BB.42-Frequenz	460–468	476–484
Anhang | 99.C2- bis 99.C5-	Keine inhaltliche Änderung im textlichen Anhangvergleich festgestellt	471–482	487–498

Redaktionelle Einzelkorrekturen werden gebündelt. Keine Änderung bedeutet hier: im vorliegenden PDF-Vergleich.

Eigener Abgleich der beiden systematischen Verzeichnisse; CHOP 2026/2027, Inhaltsverzeichnis und jeweilige Kapitel.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

D | Themenregister 1/12

Thema	Folie	Kodes / Bereiche
Endständigkeit ändert sich ebenfalls	8	45.63, 81.59, 81.97, 58.6 ...
00.9G: Digital Therapeutics als Zusatzkode	9	00.9G
Markierungen und Schreibweisen: was sich nicht ändert	10	00.99.AC, 00.99.AD, 7A.B1.41, 7A.B1.51 ...
Lateralität: Markierung kodebezogen prüfen	11	27.54.10, 01.18.10, 38.01, 38.35.13 ...
Neurostimulation: neue Verweise erleichtern die Zuordnung	12	02.93, 02.97, 04.92, 04.95 ...
Quellen-Prüfpunkt: auffälliger Titel bei 00.22	13	00.22

Detailfundstellen stehen auf den jeweiligen Folien und zusätzlich in den Referentennotizen.

Navigationsregister der in dieser Präsentation ausgearbeiteten Änderungsthemen.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

D | Themenregister 2/12

Thema	Folie	Kodes / Bereiche
Bentall und Bypass: präziser finden, nicht doppelt regeln	14	35.F1.6, 35.F1.7, 36, 36.1
Abdominale und pelvine Arterien: neue Ordnung	15	38.06, 38.16, 38.36, 38.66 ...
38.06: konkrete Verschiebungen	16	38.06.17, 38.06.18, 38.06.19, 38.06.09 ...
Weitere Gefässnummern werden verschoben	17	38.36.17, 38.36.21, 38.66.17, 38.66.21 ...
38.4: Ersatz nicht mehr nur nach Resektion	18	38.4, 38.44, 38.45, 38.46 ...
38.45.14: Hybridprothese an der thorakalen Aorta	19	38.45.14

Detailfundstellen stehen auf den jeweiligen Folien und zusätzlich in den Referentennotizen.

Navigationsregister der in dieser Präsentation ausgearbeiteten Änderungsthemen.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

D | Themenregister 3/12

Thema	Folie	Kodes / Bereiche
Endarteriektomie mit Patch: die Abgrenzung wird klarer	20	38.1, 39.56, 39.57, 39.58
Rekonstruktion und Gefässnaht: neue Struktur	21	39.3, 39.56, 39.56.13, 39.57 ...
39.59: Transposition und Venenklappenplastik	22	39.59.20, 39.59.21, 39.59.29, 39.59.90 ...
Stents und Stent-Grafts: links und rechts getrennt	23	39.7B, 39.B
Praxis: je ein Stent-Graft links und rechts	24	39.7B, 39.7B.11
39.C: Zusatzinformationen zum richtigen Implantat	25	39.C

Detailfundstellen stehen auf den jeweiligen Folien und zusätzlich in den Referentennotizen.

Navigationsregister der in dieser Präsentation ausgearbeiteten Änderungsthemen.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

D | Themenregister 4/12

Thema	Folie	Kodes / Bereiche
Gefässkatheter: PICC ist kein getunneltes System	26	38.93.10, 38.93.11, 38.93.20
Weitere gefässbezogene Bereinigungen	27	39.66, 39.76, 39.77, 39.79 ...
39.95.- wird durch drei Verfahrensfamilien ersetzt	28	39.95, 39.95.I, 39.9B, 39.9C ...
Dialyse: vier Angaben steuern die Kodewahl	29	39.9B, 39.9B.3, 39.9B.7, 39.9C.3 ...
Neue Familien bei intermittierenden Verfahren	30	39.9B.11, 39.9B.12, 39.9B.21, 39.9B.22 ...
CVVHD: die ersten Intervalle im Direktvergleich	32	39.95.31, 39.95.32, 39.95.33, 39.95.34 ...

Zusätzlich: Kontinuierliche Verfahren mit erweiterten Zeitstaffeln auf Folie 31. Detailfundstellen in den Themenfolien und Notizen.

Navigationsregister der in dieser Präsentation ausgearbeiteten Änderungsthemen.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

D | Themenregister 5/12

Thema	Folie	Kodes / Bereiche
Praxis: 130 Stunden CVVHD mit Heparin	33	39.95.33, 39.9B.33, 39.9B.34
Dialyse: zwei bestehende Abgrenzungen bleiben	34	39.95, 39.9B, 39.9C, 39.9D
Peritonealdialyse: CAPD und APD erhalten neue Serien	35	54.98, 54.98.2, 54.98.3, 54.98.5 ...
Verweise auf Dialyse werden mitgezogen	36	39.27.1, 39.93, 39.9A.3, 99.76 ...
Stammzelltransplantation: fraktioniert ist nicht mehrfach	37	41.0B
Selbstexpandierende Vakuum-Prothese im Verdauungstrakt	38	42.99.51, 44.99.B1, 46.99.A1, 48.99.80

Detailfundstellen stehen auf den jeweiligen Folien und zusätzlich in den Referentennotizen.

Navigationsregister der in dieser Präsentation ausgearbeiteten Änderungsthemen.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

D | Themenregister 6/12

Thema	Folie	Kodes / Bereiche
Praxis: endoskopische Vakuum-Prothese im Ösophagus	39	42.99, 42.99.51, 93.57.1
Magenbypass: proximal / distal statt separater Roux-en-Y-Familie	40	44.31.1, 44.31.2, 44.31.4, 44.31.5 ...
Magenbypass: praktische Umstellung der Favoriten	41	44.31.11, 44.31.13, 44.31.15, 44.31.21 ...
Postmortale Prozeduren werden aus der CHOP entfernt	42	37.99.4, 45.63.10, 45.63, 52.64 ...
Nephroureterektomie: neue Kodes, Seite statt Sonderkode	43	55.51, 55.54, 55.51.11, 55.51.12
Ballondilatation: Urethra und prostatische Urethra trennen	44	58.6, 58.61, 58.62, 58.69 ...

Detailfundstellen stehen auf den jeweiligen Folien und zusätzlich in den Referentennotizen.

Navigationsregister der in dieser Präsentation ausgearbeiteten Änderungsthemen.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

D | Themenregister 7/12

Thema	Folie	Kodes / Bereiche
Wasserdampf an der Prostata: Destruktion, nicht Exzision	45	60.97
Präpartale Behandlungsdauer: Geburtstag nicht mitzählen	46	73.7X.1
75.G1: vollständige stationäre Lungenreifungsinduktion	47	75.G, 75.G1, 99.29
Praxis: aLR vollständig oder nur begonnen?	48	75.G1
7A.73.-: nicht dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule	49	7A.73
Gelenkprothesen: drei Handlungen konsequent trennen	50	81.56.11, 81.56.12, 81.56.13, 81.71 ...

Detailfundstellen stehen auf den jeweiligen Folien und zusätzlich in den Referentennotizen.

Navigationsregister der in dieser Präsentation ausgearbeiteten Änderungsthemen.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

D | Themenregister 8/12

Thema	Folie	Kodes / Bereiche
Untere Extremität: neue gelenkspezifische Serien	51	81.56, 81.56.11, 81.56.12, 81.56.13 ...
Hand und Handgelenk: neue Handlungstrias	52	81.71, 81.73, 81.74, 81.74.21 ...
Schulter und Ellenbogen: Revisionen an den richtigen Ort	53	81.97.21, 81.97.22, 81.80.31, 81.81.41 ...
Prothesenwechsel: Entfernung nicht pauschal eingeschlossen	54	81.56.12, 81.57.22, 81.71.12, 81.73.12 ...
Praxis: kompletter Wechsel einer Sprunggelenksprothese	55	81.59.11, 81.56.12, 80.07
Resteklassen und Langschaft: nicht einfach weiterführen	56	81.59, 81.97, 81.A1.13

Detailfundstellen stehen auf den jeweiligen Folien und zusätzlich in den Referentennotizen.

Navigationsregister der in dieser Präsentation ausgearbeiteten Änderungsthemen.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

D | Themenregister 9/12

Thema	Folie	Kodes / Bereiche
Endo-Exo-Prothese: fünf neue Eingriffskodes	57	84.94, 84.94.11, 84.94.12, 84.94.13 ...
Mammalappen: Teilentfernung von Totalentfernung trennen	58	85.K6.14, 85.K6.15
85.K6.14: neue Abgrenzung gegen Débridement	59	85.I3, 86.7E, 86.2A, 85.28 ...
Débridement ohne Exzision: Häufigkeit richtig erfassen	60	86.2B, 86.2B.1, 86.2B.2, 86.2B.3 ...
Aortographie: anatomisch passende Kodes	61	88.42.10, 88.42.11, 88.42.12, 88.42.13 ...
Geriatrische Akutreha: Ernährungsleistungen abgrenzen	62	89.0A.3, 89.0A.4, 93.89.9

Detailfundstellen stehen auf den jeweiligen Folien und zusätzlich in den Referentennotizen.

Navigationsregister der in dieser Präsentation ausgearbeiteten Änderungsthemen.

MedKod Ferchland

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

D | Themenregister 10/12

Thema	Folie	Kodes / Bereiche
93.70.31: pharyngeale elektrische Stimulation	63	93.70, 93.70.31
PES und Rehabilitation: die Hierarchie macht den Unterschied	64	93.70, 93.70.0, 93.70.1, 93.70.2 ...
NIV ausserhalb der Intensivstation: Messung präzisiert	65	93.9E
Beatmung: zwei wichtige neue Ausschlüsse	66	93.9F.11, 93.9G.1, 93.9G.2, 93.9G.3 ...
Praxis: CPAP-Einstellung während pulmonaler Reha	67	93.9G.1, 93.9G.5
94.2B.-: Depressionstherapie mit nachfolgender Überwachung	68	94.2B

Detailfundstellen stehen auf den jeweiligen Folien und zusätzlich in den Referentennotizen.

Navigationsregister der in dieser Präsentation ausgearbeiteten Änderungsthemen.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

D | Themenregister 11/12

Thema	Folie	Kodes / Bereiche
94.2B.-: sechs Stundenstufen pro Tag	69	94.2B.11, 94.2B.12, 94.2B.13, 94.2B.14 ...
Praxis: Depressionstherapie an zwei Tagen	70	94.2B, 94.2B.11, 94.2B.12
1:1-Betreuung: Präsenz muss nicht im selben Raum sein	71	94.3D, 94.3E
"Täglich": nicht überall dieselbe Frequenz	72	93.89.2, 93.9A.1, 94.3C
Weitere Frequenzangaben: gezielt statt pauschal ändern	73	94.35.1, 94.35.2, 99.B6.2, 99.B6.3 ...
Suchterkrankungen und Essstörungen: differenziert lesen	74	94.6A.1, 94.6A.2, 99.BD

Detailfundstellen stehen auf den jeweiligen Folien und zusätzlich in den Referentennotizen.

Navigationsregister der in dieser Präsentation ausgearbeiteten Änderungsthemen.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

D | Themenregister 12/12

Thema	Folie	Kodes / Bereiche
Leberkomplexbehandlung: hepatorenales Syndrom	75	99.B1
Frühgeborene: Alterszuordnung bei Intensivmedizin / IMCU	76	99.B7.4, 99.B7.5, 99.B8.4, 99.B8.5
Praxis: Frühgeborenes mit 40 Wochen Gesamtalter	77	99.B7.4, 99.B7.5, 99.B8.4, 99.B8.5
Intensivmedizin und Stroke: weitere Anpassungen	78	99.B7.1, 99.B7.10, 99.B8.1, 99.B8.4 ...
Referenzdokumente: Links und Fassungen aktualisieren	79	99.04, 99.05, 93.8B, AA.13 ...
Wissenscheck: Auflösung mit Begründung	82	39.9B.34, 81.74.21, 81.74.22, 75.G1 ...

Detailfundstellen stehen auf den jeweiligen Folien und zusätzlich in den Referentennotizen.

Navigationsregister der in dieser Präsentation ausgearbeiteten Änderungsthemen.

MedKod Ferchland

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Quellenstand und offene Prüfpunkte

01

Fachliche Basis

BFS: CHOP 2026/2027, deutsch, PDF und CSV. Ergänzend amtliche Aktualisierungen 2026 sowie gezielt geprüfte FMH- und Datensatzreferenzen.

02

Getrennt halten

Eigene Kurzfälle und Umsetzungsempfehlungen sind didaktische Ableitungen. Keine ungesicherte amtliche Berichtigung und keine finanzielle Wirkungsberechnung.

03

Vor Produktivumstellung

Quellen-Prüfpunkte 00.22 und 38.86 klären, aktuelle amtliche Ergänzungen einbeziehen und Kode-/Dokumentationsvorlagen fallbezogen testen.

MedKod Ferchland | Praxisnah. Fundiert. Mit Mehrwert für Ihren Kodieralltag.

CHOP 2026/2027: PDF und CSV; 00.22 S. 3; CHOP 2027 zu 38.86 S. 124, 132-133. Weitere Nachweise in den Notizen.