
MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ICD-10-GM Diagnosenklassifikation

Updateschulung 2027

Versionswechsel 2024 → 2026



Version 2.0 | 21. Oktober 2026
Mit gesondert ausgewiesenen Schweizer Prüfpunkten

BfArM: ICD-10-GM 2024/2026, Systematik und Alphabet; BFS: KHB 2027.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ORIENTIERUNG

Der Weg durch den Versionssprung

Block	Schwerpunkte
01	Infektionen, Neubildungen und Blutkrankheiten
02	Stoffwechsel, Neurologie, Fatigue und Augen
03	Organsysteme, Komplikationen und Arzneimittelfolgen
04	U-Kodes: Assessments, Verletzungen und Folgezustände
05	Alphabetisches Verzeichnis: neue Suchwege und Umleitungen
06	Praxisfälle, Wissenscheck, Umsetzung und Nachschlageregister

Schulungsteil zum Vortragen; Register im Anhang zum Nachschlagen.

Eigene didaktische Aufbereitung; Quellenbasis: ICD-10-GM 2024 und 2026, KHB 2027.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ORIENTIERUNG

Vier Referenzfassungen - ein Vergleich

Quelle	Dateistand	Umfang
Systematisches Verzeichnis 2024	15.09.2023	768 PDF-Seiten
Systematisches Verzeichnis 2026	12.09.2025	773 PDF-Seiten
Alphabetisches Verzeichnis 2024	29.09.2023	1 140 PDF-Seiten
Alphabetisches Verzeichnis 2026	26.09.2025	1 172 PDF-Seiten

Seitenangaben beziehen sich auf die jeweilige Referenz-PDF, nicht auf den Folienzähler.

Dateistände und Umfang der vier BfArM-Referenzfassungen. Zusätzlich: BFS, KHB 2027.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ORIENTIERUNG

Zwei Entwicklungsschritte werden gemeinsam wirksam

2024

Vergleichsbasis

Bisher eingesetzte ICD-Version

2025

Zwischenschritt

Änderungen werden mitberücksichtigt

2026

Zielversion

Grundlage dieses Schulungsmoduls

Schulungsjahr 2027 ist nicht die Versionsbezeichnung der ICD: verglichen wird 2024 mit 2026.

KHB 2026, S. 10; KHB 2027, S. 10; BfArM-Kommentare zu ICD-10-GM 2025 und 2026.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ORIENTIERUNG

Was neu ist - und was nicht

01

Neue Kodeposition

Ein neuer endständiger Kode oder eine neue Differenzierung verändert die Kodeauswahl.

02

Geänderter Inhalt

Ein- und Ausschlüsse oder Hinweise können sich bei unveränderter Nummer ändern.

03

Neue Indexzuordnung

Ein bekannter Begriff kann im Alphabet auf einen anderen bestehenden Kode verweisen.

Eine neue Schreibweise, Seitenzahl oder Gruppierungsüberschrift ist allein keine neue Kodierregel.

Eigene didaktische Aufbereitung; Quellenbasis: ICD-10-GM 2024 und 2026, KHB 2027.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ORIENTIERUNG

Ergebnis des Systematik-Abgleichs

Befund	Anzahl	Bedeutung
Neue endständige Schlüsselnummern	106	Im Anhang einzeln aufgeführt
Neue nicht endständige Überschriften	9	U53.-, U54.-, Untergruppen und U70.-!
Bisher endständig, nun weiter unterteilt	23	Alte verkürzte Kodes nicht weiter übermitteln
Entfernte Schlüsselnummern	3	U69.20!, U69.21! und Z45.82

Eigene Zählung expliziter PDF-Kodepositionen; keine expandierte Gesamtzahl aller ICD-Modifikator-Kombinationen.

Volltext-Abgleich der gelieferten systematischen Referenzfassungen; Register in diesem Modul.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ORIENTIERUNG

Nicht nur Neuerungen aus dem Jahr 2026

Bereits im Entwicklungsschritt 2025	Im Zielstand 2026 enthalten
A49.-	Erregerspezifische Unterteilung der Infektionen ohne nähere Lokalisation
E88.0- und G71.0-	Alpha-1-Antitrypsin-Mangel und Duchenne-Muskeldystrophie differenziert
M96.6 / Z45.1	Hinweis zu Implantatentfernung; Pumpenüberprüfung neu zugeordnet
U69.2-!	Alte H1N1-/H5N1-Zusatzkodes durch breitere Tierursprungsgruppen ersetzt

Ein Vergleich ausschliesslich 2025 → 2026 würde diese Schweizer Update-Themen übersehen.

BfArM-Kommentar ICD-10-GM 2025, Kap. I, IV, VI, XIII, XXI und XXII; direkte Prüfung 2024/2026.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

SCHWEIZER ANWENDUNG

Klassifikation und Schweizer Regeln zusammen lesen

01

Systematik prüfen

Endständigkeit, Inklusiva, Exklusiva und Hinweise am Kode sowie auf übergeordneten Ebenen lesen.

02

KHB beachten

Die Schweizer Kodierrichtlinien haben bei Widersprüchen Vorrang vor den Benutzungshinweisen der Klassifikation.

03

DE nicht übertragen

Deutsche DKR, ambulante Zusatzkennzeichen und FPV-/Zusatzentgelt-Vorgaben sind keine Schweizer Anwendungsfreigabe.

Neue Kodes sind keine automatische Nebendiagnosen-, Hauptdiagnosen- oder Vergütungsberechtigung.

KHB 2027, S. 9, G54 und D04; BfArM-Referenzfassungen 2024/2026.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

SCHWEIZER ANWENDUNG

Schweizer Versionsstand und MoCA-Anwendung

01

Amtlicher Versionsstand

ICD-10-GM 2026 gilt für Schweizer Austritte ab 1. Januar 2027. Der Start ist durch das BFS bestätigt.

02

MoCA-Schwellen

Die neuen direkten MoCA-Kodes 2026 und die weiterhin gedruckte KHB-Überleitung führen nicht immer zur gleichen Stufe.

03

Vor Umsetzung

Für MoCA gilt weiterhin die KHB-Überleitung. BFS-Klarstellungen und technische Katalogkorrekturen vor Umsetzung prüfen.

MoCA: abweichende Schwellen bleiben als Quellenkonflikt ausgewiesen (Folien 46–48).

BFS: ICD-Aktualisierungen (Abruf 21.10.2026); KHB 2027 S. 9–10/206; ICD-Sys 2026 S. 752.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

01

Mehr Spezifität bei Erregern und Neubildungen

A49, B94, C43, C97, D61 und D65

Erreger genauer abbilden

Primärtumore und Folgezustände trennen

Deutsche Zusatzentgelthinweise abgrenzen

Eigene didaktische Aufbereitung; Quellenbasis: ICD-10-GM 2024 und 2026, KHB 2027.

A49.-: aus drei Sammelkodes werden 20 Endkodes

ICD-VERSION 2024

- A49.0: Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation.
- A49.1: Streptokokken- und Enterokokkeninfektion.
- A49.8: sonstige bakterielle Infektion.

ICD-VERSION 2026

- A49.00 / .08 / .09: Staphylokokken differenziert.
- A49.10-.19: acht Kodes für Streptokokken und Enterokokken.
- A49.80-.88: neun Kodes für sonstige Bakterien.

A49.0, A49.1 und A49.8 sind 2026 nicht mehr endständig.

ICD-Sys 2024: S. 28; ICD-Sys 2026: S. 29-30.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

A49.0- und A49.1-: die Erregerzuordnung

Bereich	ICD-10-GM 2026
Staphylokokken	A49.00 S. aureus | A49.08 sonstige | A49.09 nicht näher bezeichnet
Gruppen A, B und C	A49.10 Gruppe A | A49.11 Gruppe B | A49.12 Gruppe C
Gruppe D / Enterokokken	A49.13
Gruppe G / Pneumokokken	A49.14 Gruppe G | A49.15 Streptococcus pneumoniae
Übrige Streptokokken	A49.18 sonstige | A49.19 nicht näher bezeichnet

Erreger und Lokalisation müssen zum gewählten Kode passen; der Nachweis allein ersetzt keine Diagnose.

ICD-Sys 2024: S. 28; ICD-Sys 2026: S. 29.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

A49.8-: differenzierte sonstige Bakterien

Kode	Erregergruppe - verkürzt
A49.80 / A49.81	Bacteroides fragilis / gramnegative Anaerobier | Vibrio vulnificus
A49.82 / A49.83	E. coli / Enterobacterales | Haemophilus / Moraxella
A49.84 / A49.85	C. perfringens / sporenbildende grampositive Anaerobier | Pseudomonas / Nonfermenter
A49.86 / A49.87	sonstige grampositive Aerobier | nicht sporenbildende grampositive Anaerobier
A49.88	sonstige näher bezeichnete Bakterien

Haemophilus influenzae hat weiterhin A49.2. Vollständige Titel und Ausschlüsse im Register nachschlagen.

ICD-Sys 2024: S. 28; ICD-Sys 2026: S. 29-30.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

A49 ist weder ein Sepsiskode noch ein Universal-Erregerkode

01

Bakteriämie

Die Bakteriämie ist in A49.0-, A49.1-, A49.2 und A49.3 nun ausdrücklich genannt. Schweizer SD0101 bleibt zu beachten.

02

Andere Lokalisation

Bei spezifischer lokalisierter Infektion die zutreffende Organ-/Infektionskategorie prüfen; nicht pauschal A49 verwenden.

03

Spezialerreger

Zusätzliche Exklusiva verweisen u.a. auf Gonokokken, Listerien, Salmonellen und Meningokokken-Bakteriämie.

Eine Bakteriämie wird durch die neue Unterteilung nicht zur Sepsis.

ICD-Sys 2024: S. 28; ICD-Sys 2026: S. 29. KHB 2027, SD0101 S. 82, D04 S. 36.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

EIGENER DIDAKTISCHER KURZFALL

Kurzfall: Pneumokokken-Bakteriämie

SACHVERHALT

Ärztlich dokumentierte Pneumokokken-Bakteriämie ohne lokalisierbaren Infektionsherd und ohne Sepsis. Gezeigt ist nur die A49-Zuordnung.

ICD-VERSION 2024

- A49.1: Erfassung innerhalb der Sammelposition.
- Zusätzinformationen nach den bisherigen Regeln prüfen.

ICD-VERSION 2026

- A49.15: Streptococcus pneumoniae ausdrücklich erfasst.
- Keine Sepsis ableiten; keinen redundanten Erregerhinweis ergänzen.

Neu ist die spezifische Kodeauswahl - nicht die diagnostische Umdeutung.

ICD-Sys 2024: S. 28; ICD-Sys 2026: S. 29. KHB 2027, SD0101 und D04.

B94.8-: infektiöse Folgezustände genauer benennen

ICD-VERSION 2024

- B94.8: Folgezustände sonstiger näher bezeichneter infektiöser und parasitärer Krankheiten.

ICD-VERSION 2026

- B94.80: Folgezustände der Influenza.
- B94.81: Folgezustände der infektiösen Mononukleose durch Gamma-Herpesviren.
- B94.88: sonstige näher bezeichnete infektiöse und parasitäre Krankheiten.

Aktive Erkrankung und Folgezustand unterscheiden; Reihenfolge nach Schweizer D06 prüfen.

ICD-Sys 2024: S. 61; ICD-Sys 2026: S. 63.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Influenza: Erregerursprung statt historischer Epidemien

2024	2026	Bedeutung
U69.20! A/H1N1 Pandemie 2009	U69.22! porzinen Ursprungs	Historische Zusatzposition entfällt
U69.21! A/H5N1 Epidemie	U69.23! aviären Ursprungs	Breitere Gruppierung statt H5N1-Bezeichnung
Kein entsprechender Zusatzkode	U69.24! sonstiges Influenza-Virus	Weitere Gruppe neu
J10: saisonale Influenzaviren	Influenza-A-Virus ausdrücklich ergänzt	Nicht jedes Influenza A gehört zu J09

U69.22!-.24! nur in Verbindung mit J09 gemäss Hinweis, nicht pauschal bei saisonaler Influenza.

ICD-Sys 2024: S. 307, 751; ICD-Sys 2026: S. 309, 756.

C43.5-: perianales Melanom separat

ICD-VERSION 2024

- C43.5: bösartiges Melanom des Rumpfes, einschliesslich perianaler Haut.

ICD-VERSION 2026

- C43.50: bösartiges Melanom der Perianalhaut.
- C43.59: bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes.
- Ausschlüsse bei C21.0 und C50 entsprechend angepasst.

Analhaut und Anus ohne nähere Angabe sind nicht austauschbar.

ICD-Sys 2024: S. 73, 78, 81; ICD-Sys 2026: S. 75, 80, 84.

01 | INFEKTIONEN, NEUBILDUNGEN UND BLUT

C78 und C97: Inhalt präzisiert, Kodes bleiben

Position	Änderung im Zielstand 2026	Praxis
C78.2	Pleurakarzinose ausdrücklich enthalten	Bekannte Zuordnung leichter auffindbar
C78.6	Peritonealkarzinose ausdrücklich enthalten	Keine neue separate Schlüsselnummer
C97!	Bösartige Primärtumore an mehreren Lokalisationen deutlicher formuliert	Nicht für Metastasen allein
C97! - Hinweis	Einzeltumore separat; eine einzige Kodeklasse kann dennoch mehrere Primärtumore abbilden	Keine Pflicht zu unterschiedlichen Kodenummern ableiten

C97! erfordert die passende Tumorkonstellation; die sprachliche Überarbeitung erweitert sie nicht beliebig.

ICD-Sys 2024: S. 87-88, 96; ICD-Sys 2026: S. 90, 98.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

D61.10 und D65.0-: zwei unterschiedliche Änderungen

ICD-VERSION 2024

- D61.10: aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie.
- D65.0: erworbene Afibrinogenämie als endständiger Kode.

ICD-VERSION 2026

- D61.10: direkte toxische, dosisabhängige Knochenmarkschädigung als Beschreibung ergänzt.
- D65.00: erworbene Afibrinogenämie.
- D65.01: erworbene Hypofibrinogenämie.

Beschreibungserweiterung bei D61.10 von echter Kodeaufgliederung bei D65.0- unterscheiden.

ICD-Sys 2024: S. 120-121; ICD-Sys 2026: S. 122, 124.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Schweizer Grenze: U69.11! / U69.12! nicht übernehmen

ICD-10-GM: DE-Hinweis

- ICD-Hinweise zur Blutgerinnung nennen deutsche FPV-Zusatzentgelte.
- Dauerhaft erworben: U69.11!; temporär: U69.12!.

Schweizer Anwendung 2027

- Diese Hinweise stehen weiterhin in der ICD-10-GM 2026.
- Schweizer KHB 2027, D04: beide Kodes sind nicht zu erfassen.
- Die neue D65-Differenzierung davon getrennt anwenden.

Klassifikationsbestand und Schweizer Erfassungspflicht sind zwei verschiedene Ebenen.

ICD-Sys 2024: S. 121; ICD-Sys 2026: S. 124. KHB 2027, D04 S. 36.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

02

Diagnosen und Symptome klarer differenzieren

Von Plasmaproteinen bis Fatigue und Pseudoexfoliation

Neue Unterkodes

Diagnose nicht aus Einzelbefund ableiten

Index und Systematik gemeinsam prüfen

Eigene didaktische Aufbereitung; Quellenbasis: ICD-10-GM 2024 und 2026, KHB 2027.

E88.0-: Alpha-1-Antitrypsin und Albumin

ICD-VERSION 2024

- E88.0: Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert.
- Mehrere klinische Konstellationen teilen denselben Kode.

ICD-VERSION 2026

- E88.00: Alpha-1-Antitrypsin-Mangel.
- E88.01: Hypoalbuminämie.
- E88.08: sonstige Störungen, u.a. Analbuminämie und Bisalbuminämie.

E88.00/E88.08 entstehen im Schritt 2025; E88.01 ist die weitere Differenzierung im Zielstand 2026.

ICD-Sys 2024: S. 157; ICD-Sys 2026: S. 160.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Amyloidose: Form und Verteilung entscheiden

2024	2026	Differenzierung
E85.3	E85.30 / E85.38	Systemische AL-Amyloidose / sonstige sekundäre systemische Amyloidose
E85.8	E85.80 / E85.88	Wildtyp-ATTR-Amyloidose / sonstige Amyloidose
E85.4	E85.4 bleibt	Lokalisierte (AL-)Amyloidose ausdrücklich enthalten

Strukturelle Unterteilung, keine pauschale Fallüberleitung. AL, wtATTR, lokalisiert und systemisch unterscheiden.

ICD-Sys 2024: S. 156; ICD-Sys 2026: S. 159.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Präsymptomatischer Typ-1-Diabetes und Screening

Konstellation	2024	2026
Nachweis von ≥ 2 Inselzellautoantikörpern / Stadium 1	R76.8	R76.80
Präsymptomatischer Typ-1-Diabetes, Stadium 2	R73.0	R73.00
Sonstige Formen des Prädiabetes / abnormer Glukosetoleranztest	R73.0	R73.08
Screening auf Inselzellautoantikörper	Z13.1	Z13.10
Sonstige spezielle Diabetes-Untersuchung	Z13.1	Z13.18

Befund, präsymptomatisches Stadium, manifeste Erkrankung und Screening unterscheiden.

ICD-Sys 2024: S. 575, 704; ICD-Sys 2026: S. 577-578, 709.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Diabetes: die Ausschlüsse wurden nachgezogen

01

E10 / E12 / E13 / E14

Präsymptomatischer Typ 1: Stadium 1 zu R76.80, Stadium 2 zu R73.00.

02

E10-E14

Abnormer Glukosetoleranztest und sonstiger Prädiabetes verweisen nun auf R73.08.

03

R94.7 / Z13.8

Verweise auf spezifischere Befund- und Screeningkodes wurden angepasst.

Keinen manifesten Diabetes allein aus einem Screening oder einem präsymptomatischen Stadium ableiten.

ICD-Sys 2024: S. 136-138, 580, 705; ICD-Sys 2026: S. 139-141, 583, 709.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

EIGENER DIDAKTISCHER KURZFALL

Kurzfall: präsymptomatischer Typ 1, Stadium 2

SACHVERHALT

Die ärztliche Abschlussdiagnose lautet ausdrücklich präsymptomatischer Typ-1-Diabetes im Stadium 2. Kein manifester Diabetes.

ICD-VERSION 2024

- Zuordnung innerhalb R73.0.
- Eine eigene Stadium-2-Schlüsselnummer fehlt.

ICD-VERSION 2026

- R73.00 ist die spezifische Position.
- E10.- ist für diese präsymptomatische Konstellation ausgeschlossen.

Die neue Spezifität folgt der dokumentierten Diagnose, nicht einer eigenständigen Stadieneinteilung durch Kodierende.

ICD-Sys 2024: S. 136, 575; ICD-Sys 2026: S. 139, 577.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

G71.0-: Duchenne separat

ICD-VERSION 2024

- G71.0: Muskeldystrophie als Sammelkode.

ICD-VERSION 2026

- G71.00: Muskeldystrophie Typ Duchenne.
- G71.08: sonstige Muskeldystrophien.
- Becker und andere Dystrophien nicht automatisch zu G71.00 umschlüsseln.

Die ärztlich gesicherte Dystrophieform steuert die neue fünfte Stelle.

ICD-Sys 2024: S. 230; ICD-Sys 2026: S. 232-233.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Fatigue: Syndromdiagnose und Symptom werden getrennt

Diagnose / Symptom	2024	2026
Chronisches Fatigue-Syndrom, postinfektiös	G93.3	G93.30
Chronisches Fatigue-Syndrom, nicht postinfektiös	G93.3	G93.31
Chronisches Fatigue-Syndrom, nicht näher bezeichnet	G93.3	G93.39
Chronische Fatigue mit PEM	R53	R53.0
Chronische Fatigue ohne Angabe einer PEM / o.n.A.	R53	R53.1
Akute / nicht näher bezeichnete Fatigue, Unwohlsein, Ermüdung	R53	R53.9

PEM bedeutet post-exertionelle Malaise. Ihr Vorliegen allein belegt noch kein ME/CFS.

ICD-Sys 2024: S. 236, 570; ICD-Sys 2026: S. 238, 572-573.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Fatigue: drei Entscheidungen für die Dokumentation

01

1 | Was ist diagnostiziert?

Chronisches Fatigue-Syndrom / ME oder das Symptom chronische Fatigue? G93.3- und R53.- haben ausdrückliche Abgrenzungen.

02

2 | Welche Spezifizierung?

Beim Syndrom: postinfektiös oder nicht? Beim Symptom: ist PEM angegeben?

03

3 | Was bleibt offen?

Unspezifische Dokumentation nicht durch Vermutungen ersetzen. Verweise bei F48.0, A85 und G04 mitprüfen.

Die Aufgliederung ist keine Erlaubnis zur Diagnoseableitung aus Symptomen.

ICD-Sys 2024: S. 37, 185, 213, 236, 570; ICD-Sys 2026: S. 39, 188, 216, 238, 572.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

G04.8 und G31.81: wichtige begriffliche Umleitungen

ICD-VERSION 2024

- Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis: im Alphabet unter M35.8† + G13.8*.
- Kearns-Sayre-Syndrom: im Alphabet H49.8.

ICD-VERSION 2026

- Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis: G04.8; in der Systematik nun ausdrücklich enthalten.
- Kearns-Sayre-Syndrom: G31.81; systematischer Eintrag ergänzt.
- H49.8 beschreibt weiter Augenmuskel-/Ophthalmoplegie-Konstellationen, nicht pauschal das gesamte Syndrom.

Alte Suchfavoriten können trotz unveränderter Zielkodenummern fachlich falsch werden.

Alpha 2024: S. 66, 504; Alpha 2026: S. 67, 515; ICD-Sys 2024: S. 214, 220, 255; ICD-Sys 2026: S. 217, 223, 258.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Pseudoexfoliation: Linse und Glaukom separat

Bereich	2024	2026
Pseudoexfoliation der Linse	H26.8	H26.80
Sonstige näher bezeichnete Katarakt	H26.8	H26.88
Pseudoexfoliationsglaukom	H40.1	H40.10
Sonstiges primäres Offenwinkelglaukom	H40.1	H40.18

H26.80 ist kein Ersatz für die Glaukomdiagnose H40.10; Befundkonstellation prüfen.

ICD-Sys 2024: S. 247-248, 252; ICD-Sys 2026: S. 250-251, 255.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

03

Bekannte Kodes - neue Grenzen

Zusatztexte, Geräte, Komplikationen und Folgen

Inklusiva und Exklusiva lesen

Gerätetyp dokumentieren

Nicht jede Änderung ist eine neue Nummer

Eigene didaktische Aufbereitung; Quellenbasis: ICD-10-GM 2024 und 2026, KHB 2027.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Kreislauf: Vorhofflimmern und Gefässverschlüsse

Position	Änderung	Konsequenz
I48.0 / .1 / .2 / .9	Brady- und Tachyarrhythmia absoluta den zeitlichen Formen zugeordnet	Paroxysmal, persistierend, permanent oder nicht näher bezeichnet dokumentieren
I65.8	Truncus brachiocephalicus ergänzt	Präziserer anatomischer Suchweg
I74.-	Abgrenzungen zerebraler und präzerebraler Arterien ausführlicher	Hirn-/Halsgefässverschlüsse nicht pauschal unter I74.-
I97.89	Steal-Syndrom nach Anlage eines Dialyseshunts ergänzt	Spezifischen Zusammenhang im Verlauf/Arztbericht sichern

Keine neuen Endkodes in diesen vier Bereichen; die richtige Zuordnung wird präzisiert.

ICD-Sys 2024: S. 285, 289, 294, 301; ICD-Sys 2026: S. 288, 292, 297, 304.

MedKod Ferchland

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Tonsillitis: rezidivierend ist nicht automatisch chronisch

ICD-VERSION 2024

- J03.-: akute Tonsillitis.
- J35.0: chronische Tonsillitis.

ICD-VERSION 2026

- Bei J03.- ist die akute Episode einer rezidivierenden Tonsillitis ausdrücklich einbezogen.
- J35.0 und J36 enthalten entsprechende Abgrenzungen.
- Die Häufigkeit allein legt den Kode für die aktuelle Episode nicht fest.

Aktuellen Krankheitszustand und dokumentierte Diagnose abbilden.

ICD-Sys 2024: S. 305, 313-314; ICD-Sys 2026: S. 308, 316.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ARDS und Surfactant: die Altersabgrenzung lesen

ICD-VERSION 2024

- J80 schliesst das Atemnotsyndrom des Säuglings aus (P22.0).
- P22.0: Atemnotsyndrom des Neugeborenen.

ICD-VERSION 2026

- J80: Neugeborene sind im Ausschluss zusätzlich genannt (P22.0).
- P22.0: Surfactant-Mangel und primäre/sekundäre Formen durch Inaktivierung ausdrücklicher beschrieben.

Keine neue J80-/P22-Kodenummer; die Beschreibung und Abgrenzung werden erweitert.

ICD-Sys 2024: S. 322, 504; ICD-Sys 2026: S. 324, 507.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

J95.0-: Art der Tracheostoma-Funktionsstörung

2026	Konstellation
J95.00 / J95.01	Blutung / Infektion
J95.02 / J95.03	Obstruktion / tracheoösophageale Fistel
J95.08 / J95.09	sonstige / nicht näher bezeichnete Funktionsstörung
Folgeverweise	J86.03, Z43 und Z93 an die neue Unterteilung angepasst

J95.0 ist nicht mehr endständig. Reiner Tracheostoma-Status ist keine Funktionsstörung.

ICD-Sys 2024: S. 324-325, 711, 726; ICD-Sys 2026: S. 326-327, 716, 731.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

T82.7-: der betroffene Gegenstand entscheidet

Kode 2026	Infektion / entzündliche Reaktion durch ...
T82.70	kardiales elektronisches Gerät, z.B. Schrittmacher oder ICD
T82.71	Implantat / Transplantat im Herzen, z.B. Koronarstent oder Okkluder
T82.72	Herzunterstützungssystem oder künstliches Herz
T82.73	Gefässimplantat oder Gefässtransplantat
T82.74	zentralen Gefässkatheter oder Dialysekatheter
T82.75	Port

T82.7 ist nicht mehr endständig. Herzklappenprothesen und -transplantate sind 2026 unter T82.6 erfasst.

ICD-Sys 2024: S. 678; ICD-Sys 2026: S. 682-683.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Katheter im Alphabet: nicht alles endet bei T82.74

Begriff in der Indexsuche	2024	2026
Entzündung durch Infusionskatheter	T82.7	T80.1
Infektion durch Infusionskatheter a.n.k.	T82.7	T80.2
Infektion durch Dialysekatheter	T82.7	T82.74
Infektion durch Port	kein eigener T82.75	T82.75

Kathetertyp, Ursache und klinische Diagnose erfragen; keine pauschale Alt-Neu-Ersetzung von T82.7.

Alpha 2024: S. 265, 464-465, 472; Alpha 2026: S. 269, 474-475, 482; ICD-Sys 2026: S. 683.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

M96.6: auch die Implantatentfernung im Hinweis

ICD-VERSION 2024

- Hinweis: nur Fraktur beim Einsetzen eines orthopädischen Implantates, einer Gelenkprothese oder Knochenplatte.

ICD-VERSION 2026

- Der Hinweis nennt jetzt eine Fraktur BEIM Einsetzen ODER Entfernen.
- Die Zusatzkodierhinweise bei S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82 und S92 sowie das Exklusivum bei T84 sind angepasst.

Nicht jede Fraktur bei vorhandener Prothese ist allein deshalb M96.6; dokumentierten Zusammenhang und Regeln prüfen.

ICD-Sys 2024: S. 432, 597, 602, 608, 615, 620, 624, 629, 632, 637, 679; ICD-Sys 2026: S. 434, 600, 605, 611, 619, 623, 628, 632, 636, 641, 684.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

M46, M02.3- und K91.88: weitere Detailänderungen

Position	2026 gegenüber 2024	Beachten
M46.- / T84.5-.7	Entzündliche Spondylopathie bei Implantatinfektion in gegenseitigen Zusatzhinweisen aufgenommen	Beide Ursachen-/Manifestationsebenen prüfen
M02.3-	Reiter-Krankheit → Arthritis nach Infektion im Urogenitalsystem	Terminologie geändert; Lokalisationserweiterungen bleiben
M45 / N34 / A50-A64	Verweise auf die neue Bezeichnung M02.3- angepasst	Folgeänderung, keine neue Krankheit
K91.88	Intestinale Anastomositis o.n.A. aufgenommen; Abgrenzung zu T81.4 und N99.8	Ort und Art der Anastomose dokumentieren

Gleichbleibende Kodenummern können neue Hinweis- und Dokumentationsanforderungen haben.

ICD-Sys 2024: S. 366, 395, 413, 449, 680; ICD-Sys 2026: S. 368, 397, 415, 451, 685.

Y57.9-!: Fluorchinolone separat

ICD-VERSION 2024

- Y57.9!: unerwünschte Nebenwirkungen bei therapeutischer Anwendung von Arzneimitteln und Drogen.

ICD-VERSION 2026

- Y57.90!: Fluorchinolone.
- Y57.98!: sonstige Arzneimittel und Drogen.
- X49.9! enthält einen angepassten Verweis zur Abgrenzung.

Therapeutische Anwendung, Vergiftung und eigenständige Arzneimittelursache nicht vermischen.

ICD-Sys 2024: S. 694, 697; ICD-Sys 2026: S. 698, 701.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Z45.82 entfällt: Pumpenüberprüfung zu Z45.1

ICD-VERSION 2024

- Z45.82: Überprüfung der Funktionsparameter einer Medikamentenpumpe.
- Z45.1: Anpassung und Handhabung einer Infusionspumpe.

ICD-VERSION 2026

- Z45.82 wurde entfernt.
- Z45.1 enthält die Anpassung und Handhabung einer Medikamentenpumpe einschliesslich der Funktionsparameterüberprüfung.

Veraltete Favoriten und Suchsynonyme auf Z45.1 umstellen; keine Hauptdiagnosenfreigabe daraus ableiten.

ICD-Sys 2024: S. 712; ICD-Sys 2026: S. 717.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Angeborener Herzfehler: Nachuntersuchung und Status

Neue Position	Inhalt	Abgrenzung
Z09.81	Nachuntersuchung nach Korrektur und Palliation	Anlass der Nachuntersuchung
Z92.80	Interventionelle Korrektur / Palliation in der Eigenanamnese	Interventioneller Vorzustand
Z98.80	Zustand nach herzchirurgischer Korrektur / Palliation	Herzchirurgischer Vorzustand
Z92.88 / Z98.88	Sonstige Anamnese-/Zustandskonstellationen	Alte Sammelkodes Z92.8 und Z98.8 werden unterteilt

Bei kombinierten interventionellen und herzchirurgischen Verfahren weisen die neuen Statuskodes wechselseitig aufeinander.

ICD-Sys 2024: S. 703, 726, 729; ICD-Sys 2026: S. 708, 731, 734.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

04

Assessments und neue Zusatzinformationen

Mobilität, Emotion, MoCA, Verletzungen, PICS und PSS

Kode neu - Test nicht automatisch Pflicht

Werte exakt übernehmen

Schweizer Anwendungskonflikte sichtbar halten

Eigene didaktische Aufbereitung; Quellenbasis: ICD-10-GM 2024 und 2026, KHB 2027.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

U51.-: MoCA wird direkt abbildbar

ICD-VERSION 2024

- Die Systematik 2024 enthält keine eigenen MoCA-Endkodes.
- U51.0-/.1-/.2- enthalten u.a. erweiterten Barthel-Index, FIM und MMSE.

ICD-VERSION 2026

- U51.03: MoCA ≥ 17 Punkte.
- U51.13: MoCA 9-16 Punkte.
- U51.23: MoCA 0-8 Punkte.
- MoCA ist in der Liste standardisierter Verfahren ergänzt.

Dies beschreibt die ICD-Klassifikation. Die Schweizer Überleitung im KHB 2027 ist zusätzlich zu klären.

ICD-Sys 2024: S. 748; ICD-Sys 2026: S. 752.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

MoCA: abweichende Schwellen in KHB und ICD

Stufe	KHB 2027: MoCA → MMSE-Kode	ICD 2026: direkter MoCA-Kode
Keine / leichte Einschränkung	18-30 Punkte → U51.02	≥ 17 Punkte → U51.03
Mittlere Einschränkung	12-17 Punkte → U51.12	9-16 Punkte → U51.13
Schwere Einschränkung	0-11 Punkte → U51.22	0-8 Punkte → U51.23

Kein stiller Austausch der Tabellen. Die Schweizer Vorgabe hat Vorrang; eine BFS-Klarstellung vor Umstellung einholen.

KHB 2027, SD2200 S. 206 und Regelhierarchie S. 9; ICD-Sys 2026, U51.- S. 752.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

EIGENER DIDAKTISCHER KURZFALL

MoCA 17 Punkte: der Konflikt hat praktische Folgen

SACHVERHALT

Ein valider MoCA von 17 Punkten liegt vor. Die übrigen Voraussetzungen der Funktionserfassung werden als erfüllt angenommen.

KHB 2027 - Überleitung

- KHB-Überleitung: 12-17 Punkte.
- Mittlere Einschränkung → U51.12.

ICD 2026 - Direktskala

- Direkte ICD-2026-Skala: 17 oder mehr Punkte.
- Keine / leichte Einschränkung → U51.03.

Die Ergebnisse unterscheiden sich. Nicht beide Wege vermischen und nicht eigenmächtig den günstigeren wählen.

KHB 2027, SD2200 S. 206; ICD-Sys 2026, U51.- S. 752.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

U53.-: Mobilität mit CHARMI oder DEMMI

Stufe	CHARMI	DEMMI
Keine / geringe	9-10 Punkte → U53.00	57-100 Punkte → U53.01
Leichte	6-8 Punkte → U53.10	39-53 Punkte → U53.11
Mittelschwere	5 Punkte → U53.20	33-36 Punkte → U53.21
Schwere	0-4 Punkte → U53.30	0-30 Punkte → U53.31

Schwellen wortgetreu aus der Klassifikation. Die DEMMI-Bereiche nicht eigenmächtig zu lückenlosen Intervallen erweitern.

ICD-Sys 2026: S. 753.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

U53.-: Mobilität mit SPPB oder TUG

Stufe	SPPB	Timed Up and Go [TUG]
Keine / geringe	7-12 Punkte → U53.02	< 18 Sekunden → U53.03
Leichte	3-6 Punkte → U53.12	18-33 Sekunden → U53.13
Mittelschwere	1-2 Punkte → U53.22	> 33 Sekunden → U53.23
Schwere	0 Punkte → U53.32	Durchführung nicht möglich → U53.33

Testverfahren und Ergebnis speichern. TUG misst Sekunden, nicht die gleiche Punktelogik wie die übrigen Tests.

ICD-Sys 2026: S. 753.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

U53 / U54: Erfassungszeitraum und Messlogik

01

Einmalige Erfassung

Innerhalb der ersten fünf stationären Behandlungstage; bei geriatrischer oder frührehabilitativer Behandlung analog zu deren Beginn.

02

Standardisierter Test

Die Klassifikation verlangt eines der aufgeführten Verfahren. Keine freie Einschätzung anstelle des Scores.

03

Veränderte Werte

Der Hinweis nennt den höchsten Punktwert. Testabhängige Richtung und insbesondere TUG-Sekunden nicht durch eine eigene Sammelregel ersetzen.

Die neue Klassifikation begründet für sich allein keine neue Testpflicht für jeden Schweizer Fall.

ICD-Sys 2026: S. 753.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

U54.-: emotionale Funktionseinschränkung

Test	Keine Einschränkung	Einschränkung
DIA-S	0-3 → U54.01	≥ 4 → U54.11
GDS-15	0-5 → U54.02	≥ 6 → U54.12
GDS-5	0-1 → U54.03	≥ 2 → U54.13
2-Fragen-Test nach Whooley	0 → U54.04	≥ 1 → U54.14

Ein positives Screening ist nicht automatisch eine ärztlich diagnostizierte depressive Episode F32.-.

ICD-Sys 2026: S. 753.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

U10.9-: MIS-C und MIS-A werden getrennt

ICD-VERSION 2024

- U10.9: Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19.

ICD-VERSION 2026

- U10.90: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren; MIS-C / PIMS.
- U10.91: Erwachsene ab 18 Jahren; MIS-A.

Die Altersgrenze ist ausdrücklich festgelegt. U10.9 nicht mehr als Endkode übernehmen.

ICD-Sys 2024: S. 734; ICD-Sys 2026: S. 738.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

U69.9!: im Krankenhaus erworbene Verletzung

01

Zeit und Ort

Verletzung tritt nach Aufnahme auf und wird beim kodierenden Leistungserbringer erworben.

02

Kombination

Nur für vollstationäre Personen; zusammen mit einer spezifischen Verletzung S00-T14.

03

Keine Schuldzuweisung

Die Einstufung belegt weder automatisch einen Zusammenhang mit der Behandlung noch ärztliches/pflegerisches Verschulden.

Bei Aufnahme vorhandene oder im anderen Krankenhaus erworbene Verletzung: kein U69.9! beim übernehmenden Haus.

ICD-Sys 2026: S. 758.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

EIGENER DIDAKTISCHER KURZFALL

Kurzfall: Sturz im eigenen oder im zuweisenden Spital

SACHVERHALT

Zwei getrennte Fallkonstellationen mit dokumentierter Verletzung: A) Sturz nach Aufnahme im eigenen Spital. B) Übernahme mit bereits anderswo erlittener Verletzung.

ICD-VERSION 2024

- Die Verletzung wird mit dem spezifischen S-/T-Kode abgebildet.
- Ein U69.9!-Zusatzkode existiert noch nicht.

ICD-VERSION 2026

- A: U69.9! zusätzlich bei zutreffender vollstationärer Konstellation.
- B: kein U69.9! im übernehmenden Spital.
- Übrige Unfall-/Ursachenregeln bleiben zu prüfen.

Der Zusatzkode ist leistungserbringerbezogen - nicht bloss ein Merkmal irgendwann im Spital.

ICD-Sys 2026: S. 758.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

U70.-!: PICS und Post-Sepsis-Syndrom

Aspekt	U70.0! - nach Intensivbehandlung	U70.1! - nach Sepsis
Manifestation	Neu aufgetretene somatische, kognitive oder psychische Störung im Rahmen eines PICS	Neu aufgetretene somatische, kognitive oder psychische Störung im Rahmen eines PSS
Voraussetzung	Intensivmedizinische Behandlung ≥ 24 h; Alter ≥ 1 Jahr	Alter ≥ 1 Jahr; Zusammenhang mit Sepsis
Abgrenzung	Nicht massgeblich durch chronische Erkrankung oder Intensivbehandlungsgrund erklärt	Nicht massgeblich durch chronische Grunderkrankung erklärt
Kodierung	Manifestation separat; weiterer Behandlungsbedarf wesentlich	Manifestation separat; Zusatzkode beschreibt den Zusammenhang
Exklusivum U70.-!	Post-COVID-19-Zustand, nicht näher bezeichnet (U09.9!)	Ausschluss der übergeordneten Gruppe beachten

Kein Zusatzkode allein für eine frühere Intensivbehandlung oder Sepsis ohne passende Folgemanifestation.

ICD-Sys 2026: S. 759.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

EIGENER DIDAKTISCHER KURZFALL

Kurzfall: dokumentiertes Post-Intensive-Care-Syndrom

SACHVERHALT

Erwachsener nach 5 Tagen Intensivbehandlung. Ärztlich dokumentierte neue Critical-illness-Polyneuropathie als PICS-Manifestation mit weiterem Behandlungsbedarf.

ICD-VERSION 2024

- Die Polyneuropathie wird mit G62.80 erfasst.
- Ein spezifischer U70.0!-Zusatzkode fehlt.

ICD-VERSION 2026

- G62.80 für die Manifestation.
- U70.0! ergänzt den dokumentierten PICS-Zusammenhang.
- Andere Ursachen und nationales Regelwerk mitprüfen.

U70.0! ergänzt die Diagnose; er ersetzt sie nicht.

ICD-Sys 2024: S. 229; ICD-Sys 2026: S. 231, 759.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

05

Auch Suchbegriffe wechseln ihre Zuordnung

Nicht alle wichtigen Änderungen stehen in einer neuen Kodeliste

Systematik und Alphabet verglichen

Begriffsbezogene Umleitungen

Keine pauschale Umkodierung aus dem Index

Eigene didaktische Aufbereitung; Quellenbasis: ICD-10-GM 2024 und 2026, KHB 2027.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

So ist der Alphabet-Vergleich zu lesen

01

Gleicher Begriff

Die folgenden Gegenüberstellungen zeigen ausgewählte unveränderte Begriffe mit anderer Kodezuordnung.

02

Neuer Begriff

Ergänzte Synonyme, Krankheitsnamen und Differenzierungen erweitern die Suche, ohne stets einen neuen Kode zu erzeugen.

03

Prüfung am Ziel

Nach jeder Indexsuche den Zielkode und die übergeordneten Hinweise der Systematik sowie das KHB prüfen.

Die Register zeigen begriffsspezifische Beispiele - keine allgemeingültige 1:1-Überleitung für alle Fälle.

BfArM: Alphabetische Verzeichnisse 2024/2026, Benutzungshinweise S. 4-9; direkte Indexgegenüberstellung.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Alphabet: onkologische Zuordnungen ändern sich

Begriff - jeweils der konkrete Indexeintrag	2024	2026
Angiozentrisches Gliom	C71.9	D33.9
Atypisches Meningeom	D32.9	D42.9
Zusammengesetztes Hämangioendotheliom	D18.00	D48.1
ITPN des Pankreas	C25.9	C25.3
Transitionalzellkarzinom des Corpus uteri	C54.1	C54.9

Histologie, Lokalisation und biologisches Verhalten prüfen; nicht alle Gliome oder Meningeome gleich umkodieren.

Alpha 2024/2026: Angiozentrisch S. 59/61; atypisch S. 100/103; Hämangioendotheliom S. 387/394; ITPN S. 490/500; Corpus uteri S. 180/182.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Alphabet: Hämatologie und seltene Immundefekte

Leitbegriff / präzise Variante	2024	2026
Thrombozytärer ADP-Rezeptor-P2Y12-Defekt	D69.88	D69.1
CARMIL2- / RLTPR-Defekt mit schwerem kombiniertem Immundefekt	D82.3	D81.2
Winged-Helix-Nude-Defekt	D82.8	D81.2
Dianzani-Krankheit, autoimmun-lymphoproliferativ	D47.9	D47.7
Non-Hodgkin-Lymphom mit Neurolymphomatose	C96.9† + G63.1*	C85.9† + G63.1*

Die Umleitung gilt für den genannten Begriff, nicht für jeden unspezifischen Immundefekt.

Alpha 2024/2026: Defekt S. 188/190 und 190/193; CARMIL2 S. 162/163; Autoimmun-lymphoproliferativ S. 107/109; Neurolymphomatose S. 720/739.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Alphabet: weitere neurologische und ophthalmologische Wege

Konkreter Indexbegriff	2024	2026
Brown-Vialetto-van-Laere-Syndrom	G12.1	G12.2
Hereditäre spastische Quadriplegie	G11.4	G80.0
Benigne konzentrische Makuladystrophie	H31.2	H35.5
Serpiginöse Chorioideopathie	H31.8	H30.8
Hereditäres dominantes zystoides Makulaödem	H35.8	H35.5

Seltene Krankheitsnamen sind ein Grund zur erneuten Indexprüfung - kein Anlass zur eigenständigen Neudiagnose.

Alpha 2024/2026: Brown-Vialetto S. 153/154; Quadriplegie S. 839/864; Makula S. 601/616; Chorioideopathie S. 173/175; Ödem S. 743/763.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Alphabet: Organzuordnung und Syndrome

Konkreter Indexbegriff	2024	2026
Bochdalek- / Larrey-Hernie	K44.9	Q79.0
Kongenitale Natrium-Diarrhoe	P78.3	K90.8
Caroli-Syndrom	Q44.5	Q44.6
Kongenitale zytomegale Nebennierenhypoplasie	E27.1	Q89.1
Schilddrüsenhormonresistenz: Thyroidhormonrezeptor Alpha	E05.8	E03.8

Der Index unterscheidet genaue Syndrombezeichnungen; ähnlich klingende Diagnosen nicht gleichsetzen.

Alpha 2024/2026: Bochdalek S. 147/147; Natrium-Diarrhoe S. 675/693; Caroli S. 162/163; Nebenniere S. 676/694; Schilddrüsenhormon S. 888/916.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

AL-Amyloidose: Spezifizierung verhindert Fehlzuordnung

ICD-VERSION 2024

- Alphabet: AL-Amyloidose / Leichtkettenamyloidose ohne weitere Angabe → E85.9.

ICD-VERSION 2026

- Alphabet: AL-Amyloidose ohne weitere Angabe → E85.88.
- Ausdrücklich systemische AL-Amyloidose → E85.30.
- Lokalisierte (AL-)Amyloidose → E85.4 in der Systematik.

Das Wort AL allein darf nicht automatisch zur neuen systemischen Position E85.30 führen.

Alpha 2024: S. 48-49, 567; Alpha 2026: S. 38, 49-50, 579; ICD-Sys 2026: E85.- S. 159.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Indexbegriffe sind mehr als neue Nummern

01

Neue Verfahren / Scores

Die U53-/U54-Tests sowie direkte MoCA-Stufen erhalten passende Suchzugänge.

02

Ausdifferenzierte Diagnosen

Systemische AL-Amyloidose, neue Fatigue-Unterteilungen und konkrete Gerätekomplikationen werden im Alphabet nachvollzogen.

03

Seltene Erkrankungen

Zusätzliche Syndrom-, Gen- und Tumorbezeichnungen verweisen oft auf bereits bestehende Kodes. Nicht jede Aufnahme ist eine neue Entität der Systematik.

Die nachfolgenden Register bündeln Änderungsmuster statt Tausende redundante Synonymzeilen zu wiederholen.

Direkter Textvergleich der Alphabet-Referenzfassungen 2024 und 2026; Systematik-Abgleich 2024/2026.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Indexeintrag ist kein Ersatz für die Fallprüfung

01

Magersucht

Indexzuordnung wechselt von R63.0 zu F50.08. Das erfordert besondere Aufmerksamkeit für den tatsächlichen medizinischen Begriff.

02

Li-Fraumeni-Syndrom

Der Index ergänzt C97! zur bisherigen Zuordnung. Daraus nicht pauschal aktuelle multiple Primärmalignome bei jeder genetischen Prädisposition ableiten.

03

Kombinationskodes

Neu ergänzte Manifestationskodes im Alphabet, etwa bei HIV oder Syndromen, weiterhin anhand des dokumentierten Falles und der Systematik prüfen.

Unklare oder klinisch unpassende Indexresultate mit der Dokumentation abgleichen, nicht unbemerkt übernehmen.

Alpha 2024/2026: Magersucht S. 600/614; Li-Fraumeni S. 574/585; Pneumonitis S. 808/832. ICD-Sys 2026, C97!; KHB 2027 G40/G54.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

06

Vom Versionsvergleich zur sicheren Umsetzung

Eigene Kurzfälle und Freigabecheck

Kodeauswahl begründen

Schweizer Abweichungen beachten

Stammdaten und Dokumentation testen

Eigene didaktische Aufbereitung; Quellenbasis: ICD-10-GM 2024 und 2026, KHB 2027.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

EIGENER DIDAKTISCHER KURZFALL

Kurzfall: Hypoalbuminämie mit dokumentiertem Aufwand

SACHVERHALT

Ärztlich diagnostizierte Hypoalbuminämie, gezielt abgeklärt und behandelt. Die Kriterien für eine Nebendiagnose sind im Fall erfüllt.

ICD-VERSION 2024

- E88.0: Sammelposition für Plasmaprotein-Stoffwechselstörungen.

ICD-VERSION 2026

- E88.01: spezifischer Hypoalbuminämie-Kode.
- Ohne ärztliche Diagnose und erfüllte Schweizer Voraussetzungen nicht allein aus dem Labor übernehmen.

Mehr Kodes ersetzen weder die Diagnose noch den Nachweis des kodierrelevanten Aufwands.

ICD-Sys 2024: S. 157; ICD-Sys 2026: S. 160. KHB 2027: D00 und G54.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

EIGENER DIDAKTISCHER KURZFALL

Kurzfall: Tendinitis nach Fluorchinolon

SACHVERHALT

Ärztlich diagnostizierte Tendinitis der Achillessehne, kausal als unerwünschte Wirkung eines korrekt therapeutisch angewendeten Fluorchinolons dokumentiert.

ICD-VERSION 2024

- M76.6 für die Tendinitis.
- Y57.9! zur Arzneimittelursache, soweit nach Schweizer Regeln zutreffend.

ICD-VERSION 2026

- M76.6 bleibt.
- Y57.90! spezifiziert die Fluorchinolonursache.
- Kein Vergiftungskode allein wegen einer Nebenwirkung.

Die neue Differenzierung betrifft den Zusatzkode; Diagnose und Ursachenzusammenhang müssen dokumentiert sein.

ICD-Sys 2024: S. 423, 697; ICD-Sys 2026: S. 425, 701. KHB 2027: SD1909 / SD2000.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

EIGENER DIDAKTISCHER KURZFALL

Kurzfall: GDS-15 mit 8 Punkten

SACHVERHALT

Standardisiertes GDS-15 ergibt 8 Punkte im definierten Erfassungszeitraum. Eine depressive Episode wurde ärztlich nicht diagnostiziert.

ICD-VERSION 2024

- Kein U54.12 in der Systematik vorhanden.

ICD-VERSION 2026

- U54.12 bildet das Testergebnis als emotionale Funktionseinschränkung ab.
- F32.- daraus nicht eigenständig ableiten.
- Schweizer Erfassungsvoraussetzungen zusätzlich prüfen.

Screeningbefund und psychiatrische Diagnose sind nicht identisch.

ICD-Sys 2026: S. 753.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Wissenscheck: welche Entscheidung ist richtig?

Nr.	Frage
1	Kann A49.1 nach dem Wechsel unverändert als Endkode bleiben?
2	Ist chronische Fatigue mit PEM allein ausreichend für G93.30?
3	Darf U69.9! im übernehmenden Spital für eine bereits vorhandene Verletzung erfasst werden?
4	Ersetzt die direkte MoCA-Skala automatisch die Schweizer KHB-Überleitung?
5	Was geschieht mit Z45.82?

Erst selbst entscheiden, dann die Lösungsfolie aufrufen.

Quellen der jeweiligen Themenfolien: A49.1-, G93.3-/R53.-, U69.9!, U51.-, Z45.1; KHB 2027 SD2200.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Wissenscheck: Lösungen und Begründung

Nr.	Antwort
1	Nein. Erregerbezogenen Endkode A49.10-.19 auswählen.
2	Nein. Symptom R53.0 von dokumentiertem chronischem Fatigue-Syndrom unterscheiden.
3	Nein. U69.9! ist an das kodierende Krankenhaus und das zeitliche Auftreten dort gebunden.
4	Nein. Abweichende Schwellen und KHB-Vorrang verlangen eine ausdrückliche Schweizer Klärung.
5	Z45.82 entfällt; die Funktionsparameterüberprüfung wird unter Z45.1 eingeordnet.

Richtig ist die belegbare, dokumentations- und regelkonforme Zuordnung - nicht die höchste Spezifität um jeden Preis.

ICD-Sys 2026: A49.-, G93.3-/R53.-, U69.9!, Z45.1; KHB 2027 SD2200 S. 206.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Umsetzung: fünf Arbeitspakete für die Jahresumstellung

Arbeitsbereich	Konkrete Aufgabe
Katalog / Software	106 neue Endkodes, 23 Unterteilungen, 3 Streichungen; Altersmetadaten gemäss Corrigenda prüfen.
Suchlisten / Favoriten	Alte Indexpfade, Vorlagen und Standarddiagnosen mit den neuen Zuordnungen testen.
Dokumentation	Erreger, Gerätetyp, Fatigue-Spezifizierung, Testverfahren, Werte und Zeitbezug strukturiert erfassen.
Schweizer Regeln	MoCA, U69.11!/U69.12! und übrige nationale Abweichungen vor Freigabe prüfen.
Abnahme	Beispielfälle einschliesslich Grenzfällen durch Kodierung, Schnittstellen und Grouper laufen lassen.

Eigene Umsetzungsempfehlung. Dieses Modul ersetzt keine technische oder tarifliche Freigabe.

Amtliche ICD-Referenzen; KHB 2027/BFS-Aktualisierungen; BfArM-Corrigenda 28.01.2026. Quellenstand: 21.10.2026.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Was aus diesem Modul nicht abgeleitet werden darf

01

Keine Erlöszusage

Ein neuer Kode beweist weder eine höhere Gruppierung noch einen Mehrerlös. Es wurde kein Groupervergleich berechnet.

02

Keine Diagnose-Automatik

Laborwerte, Scores, Gentests und Symptome sind nicht beliebig zu ärztlichen Diagnosen hochzustufen.

03

Keine verdeckte Berichtigung

Quellenabweichungen werden markiert. Die Unterlagen ersetzen keine BFS-Klarstellung oder amtliche Korrektur.

Klassifikationswissen, Schweizer Regeln und Falldokumentation müssen zusammenpassen.

Eigene didaktische Aufbereitung; Quellenbasis: ICD-10-GM 2024 und 2026, KHB 2027.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Die wichtigsten Botschaften für 2027

01

2024 → 2026

Zwei Entwicklungsschritte sind enthalten. Auch Neuerungen aus 2025 gehören in die Schulung.

02

Spezifität gezielt nutzen

Erreger, Amyloidose, Fatigue, Gerätekomplikation und Funktionsmessung sind stärker differenziert.

03

Sicher umstellen

Systematik UND Alphabet prüfen; neue Endständigkeit beachten; Schweizer Konflikte vor Produktivsetzung klären.

Im Anschluss: Endkoderegister, entfallene Positionen, Änderungsnachweise und Alpha-Umleitungen.

Eigene didaktische Aufbereitung; Quellenbasis: ICD-10-GM 2024 und 2026, KHB 2027.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Endkodes 1/18

Kode 2026	Offizieller Titel / Kontext	S. 2026
A49.00	Infektion durch Staphylococcus aureus nicht näher bezeichneter Lokalisation	29
A49.08	Infektion durch sonstige Staphylokokken nicht näher bezeichneter Lokalisation	29
A49.09	Infektion durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken nicht näher bezeichneter Lokalisation	29
A49.10	Infektion durch Streptokokken, Gruppe A, nicht näher bezeichneter Lokalisation	29
A49.11	Infektion durch Streptokokken, Gruppe B, nicht näher bezeichneter Lokalisation	29
A49.12	Infektion durch Streptokokken, Gruppe C, nicht näher bezeichneter Lokalisation	29

Neu gegenüber dem Zielvergleich 2024; vollständige Hinweise und Schweizer Regeln zusätzlich beachten.

ICD-Sys 2026: S. 29.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Endkodes 2/18

Kode 2026	Offizieller Titel / Kontext	S. 2026
A49.13	Infektion durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken nicht näher bezeichneter Lokalisation	29
A49.14	Infektion durch Streptokokken, Gruppe G, nicht näher bezeichneter Lokalisation	29
A49.15	Infektion durch Streptococcus pneumoniae nicht näher bezeichneter Lokalisation	29
A49.18	Infektion durch sonstige Streptokokken nicht näher bezeichneter Lokalisation	29
A49.19	Infektion durch nicht näher bezeichnete Streptokokken nicht näher bezeichneter Lokalisation	29
A49.80	Infektion durch Bacteroides fragilis [B. fragilis] und andere gramnegative Anaerobier nicht näher bezeichneter Lokalisation	29

Neu gegenüber dem Zielvergleich 2024; vollständige Hinweise und Schweizer Regeln zusätzlich beachten.

ICD-Sys 2026: S. 29.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Endkodes 3/18

Kode 2026	Offizieller Titel / Kontext	S. 2026
A49.81	Infektion durch Vibrio vulnificus nicht näher bezeichneter Lokalisation	29
A49.82	Infektion durch Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobacterales nicht näher bezeichneter Lokalisation	29
A49.83	Infektion durch Haemophilus und Moraxella nicht näher bezeichneter Lokalisation	30
A49.84	Infektion durch Clostridium perfringens [C. perfringens] und andere grampositive, sporenbildende Anaerobier nicht näher bezeichneter Lokalisation	30
A49.85	Infektion durch Pseudomonas und andere Nonfermenter nicht näher bezeichneter Lokalisation	30
A49.86	Infektion durch sonstige näher bezeichnete grampositive aerobe Erreger nicht näher bezeichneter Lokalisation	30

Neu gegenüber dem Zielvergleich 2024; vollständige Hinweise und Schweizer Regeln zusätzlich beachten.

ICD-Sys 2026: S. 29-30.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Endkodes 4/18

Kode 2026	Offizieller Titel / Kontext	S. 2026
A49.87	Infektion durch sonstige näher bezeichnete grampositive anaerobe, nicht sporenbildende Erreger nicht näher bezeichneter Lokalisation	30
A49.88	Infektion durch sonstige Bakterien nicht näher bezeichneter Lokalisation	30
B94.80	Folgezustände der Influenza	63
B94.81	Folgezustände der (infektiösen) Mononukleose durch Gamma-Herpesviren	63
B94.88	Folgezustände sonstiger näher bezeichneter infektiöser und parasitärer Krankheiten	63
C43.50	Bösartiges Melanom der Perianalhaut	80

Neu gegenüber dem Zielvergleich 2024; vollständige Hinweise und Schweizer Regeln zusätzlich beachten.

ICD-Sys 2026: S. 30, 63, 80.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Endkodes 5/18

Kode 2026	Offizieller Titel / Kontext	S. 2026
C43.59	Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes	80
D65.00	Erworbene Afibrinogenämie	124
D65.01	Erworbene Hypofibrinogenämie	124
E85.30	Systemische AL-Amyloidose	159
E85.38	Sonstige sekundäre systemische Amyloidose	159
E85.80	Wildtyp-ATTR-Amyloidose [wtATTR]	159

Neu gegenüber dem Zielvergleich 2024; vollständige Hinweise und Schweizer Regeln zusätzlich beachten.

ICD-Sys 2026: S. 80, 124, 159.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Endkodes 6/18

Kode 2026	Offizieller Titel / Kontext	S. 2026
E85.88	Sonstige Amyloidose	159
E88.00	Alpha-1-Antitrypsinmangel	160
E88.01	Hypoalbuminämie	160
E88.08	Sonstige Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels, anderenorts nicht klassifiziert	160
G71.00	Muskeldystrophie, maligne [Typ Duchenne]	232
G71.08	Sonstige Muskeldystrophien	233

Neu gegenüber dem Zielvergleich 2024; vollständige Hinweise und Schweizer Regeln zusätzlich beachten.

ICD-Sys 2026: S. 159-160, 232-233.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Endkodes 7/18

Kode 2026	Offizieller Titel / Kontext	S. 2026
G93.30	Chronisches Fatigue-Syndrom, postinfektiös	238
G93.31	Chronisches Fatigue-Syndrom, nicht postinfektiös	238
G93.39	Chronisches Fatigue-Syndrom, nicht näher bezeichnet	238
H26.80	Katarakt bei Pseudoexfoliationssyndrom	251
H26.88	Sonstige näher bezeichnete Kataraktformen	251
H40.10	Pseudoexfoliationsglaukom	255

Neu gegenüber dem Zielvergleich 2024; vollständige Hinweise und Schweizer Regeln zusätzlich beachten.

ICD-Sys 2026: S. 238, 251, 255.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Endkodes 8/18

Kode 2026	Offizieller Titel / Kontext	S. 2026
H40.18	Sonstige Formen des primären Weitwinkelglaukoms	255
J95.00	Blutung des Tracheostomas	327
J95.01	Infektion des Tracheostomas	327
J95.02	Obstruktion des durch Tracheotomie geschaffenen Luftweges	327
J95.03	Tracheo-Ösophagealfistel nach Tracheotomie	327
J95.08	Sonstige Funktionsstörung eines Tracheostomas	327

Neu gegenüber dem Zielvergleich 2024; vollständige Hinweise und Schweizer Regeln zusätzlich beachten.

ICD-Sys 2026: S. 255, 327.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Endkodes 9/18

Kode 2026	Offizieller Titel / Kontext	S. 2026
J95.09	Funktionsstörung eines Tracheostomas, nicht näher bezeichnet	327
R53.0	Chronische Fatigue mit Angabe einer post-exertionellen Malaise [PEM]	572
R53.1	Chronische Fatigue ohne Angabe einer post-exertionellen Malaise [PEM]	572
R53.9	Sonstige und nicht näher bezeichnete Malaise und Fatigue	573
R73.00	Diabetes mellitus Typ 1, präsymptomatisch, Stadium 2	577
R73.08	Abnormer Glukosetoleranztest und sonstige Formen des Prädiabetes	577

Neu gegenüber dem Zielvergleich 2024; vollständige Hinweise und Schweizer Regeln zusätzlich beachten.

ICD-Sys 2026: S. 327, 572-573, 577.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Endkodes 10/18

Kode 2026	Offizieller Titel / Kontext	S. 2026
R76.80	Nachweis von mindestens zwei Inselzellautoantikörpern	578
R76.88	Sonstige näher bezeichnete abnorme immunologische Serumbefunde	578
T82.70	Infektion und entzündliche Reaktion durch ein kardiales elektronisches Gerät	682
T82.71	Infektion und entzündliche Reaktion durch Implantat und Transplantat im Herzen	682
T82.72	Infektion und entzündliche Reaktion durch Herzunterstützungssystem und künstliches Herz	683
T82.73	Infektion und entzündliche Reaktion durch Gefäßimplantat und Gefäßtransplantat	683

Neu gegenüber dem Zielvergleich 2024; vollständige Hinweise und Schweizer Regeln zusätzlich beachten.

ICD-Sys 2026: S. 578, 682-683.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Endkodes 11/18

Kode 2026	Offizieller Titel / Kontext	S. 2026
T82.74	Infektion und entzündliche Reaktion durch zentralen Gefäßkatheter und Dialysekatheter	683
T82.75	Infektion und entzündliche Reaktion durch Port	683
U10.90	Multisystemisches Entzündungssyndrom bei Kindern und Jugendlichen in Verbindung mit COVID-19	738
U10.91	Multisystemisches Entzündungssyndrom bei Erwachsenen in Verbindung mit COVID-19	738
U51.03	Keine oder leichte kognitive Funktionseinschränkung / MoCA: 17 oder mehr Punkte	752
U51.13	Mittlere kognitive Funktionseinschränkung / MoCA: 9-16 Punkte	752

Neu gegenüber dem Zielvergleich 2024; vollständige Hinweise und Schweizer Regeln zusätzlich beachten.

ICD-Sys 2026: S. 683, 738, 752.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Endkodes 12/18

Kode 2026	Offizieller Titel / Kontext	S. 2026
U51.23	Schwere kognitive Funktionseinschränkung / MoCA: 0-8 Punkte	752
U53.00	Keine oder geringe Mobilitätseinschränkung / Charité Mobility Index [CHARMI]: 9-10 Punkte	753
U53.01	Keine oder geringe Mobilitätseinschränkung / De Morton Mobility Index [DEMMI]: 57-100 Punkte	753
U53.02	Keine oder geringe Mobilitätseinschränkung / Short Physical Performance Battery [SPPB]: 7-12 Punkte	753
U53.03	Keine oder geringe Mobilitätseinschränkung / Timed Up and Go [TUG]: <18 Sekunden	753
U53.10	Leichte Mobilitätseinschränkung / Charité Mobility Index [CHARMI]: 6-8 Punkte	753

Neu gegenüber dem Zielvergleich 2024; vollständige Hinweise und Schweizer Regeln zusätzlich beachten.

ICD-Sys 2026: S. 752-753.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Endkodes 13/18

Kode 2026	Offizieller Titel / Kontext	S. 2026
U53.11	Leichte Mobilitätseinschränkung / De Morton Mobility Index [DEMMI]: 39-53 Punkte	753
U53.12	Leichte Mobilitätseinschränkung / Short Physical Performance Battery [SPPB]: 3-6 Punkte	753
U53.13	Leichte Mobilitätseinschränkung / Timed Up and Go [TUG]: 18-33 Sekunden	753
U53.20	Mittelschwere Mobilitätseinschränkung / Charité Mobility Index [CHARMI]: 5 Punkte	753
U53.21	Mittelschwere Mobilitätseinschränkung / De Morton Mobility Index [DEMMI]: 33-36 Punkte	753
U53.22	Mittelschwere Mobilitätseinschränkung / Short Physical Performance Battery [SPPB]: 1-2 Punkt(e)	753

Neu gegenüber dem Zielvergleich 2024; vollständige Hinweise und Schweizer Regeln zusätzlich beachten.

ICD-Sys 2026: S. 753.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Endkodes 14/18

Kode 2026	Offizieller Titel / Kontext	S. 2026
U53.23	Mittelschwere Mobilitätseinschränkung / Timed Up and Go [TUG]: >33 Sekunden	753
U53.30	Schwere Mobilitätseinschränkung / Charité Mobility Index [CHARMI]: 0-4 Punkte	753
U53.31	Schwere Mobilitätseinschränkung / De Morton Mobility Index [DEMMI]: 0-30 Punkte	753
U53.32	Schwere Mobilitätseinschränkung / Short Physical Performance Battery [SPPB]: 0 Punkte	753
U53.33	Schwere Mobilitätseinschränkung / Timed Up and Go [TUG]: Durchführung nicht möglich	753
U54.01	Keine emotionale Funktionseinschränkung / Depression im Alter-Skala [DIA-S]: 0-3 Punkte	753

Neu gegenüber dem Zielvergleich 2024; vollständige Hinweise und Schweizer Regeln zusätzlich beachten.

ICD-Sys 2026: S. 753.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Endkodes 15/18

Kode 2026	Offizieller Titel / Kontext	S. 2026
U54.02	Keine emotionale Funktionseinschränkung / Geriatrische Depressionsskala [GDS-15]: 0-5 Punkte	753
U54.03	Keine emotionale Funktionseinschränkung / Geriatrische Depressionsskala [GDS-5]: 0-1 Punkt(e)	753
U54.04	Keine emotionale Funktionseinschränkung / 2-Fragen Test nach Whooley: 0 Punkte	753
U54.11	Emotionale Funktionseinschränkung / Depression im Alter-Skala [DIA-S]: 4 oder mehr Punkte	753
U54.12	Emotionale Funktionseinschränkung / Geriatrische Depressionsskala [GDS-15]: 6 oder mehr Punkte	753
U54.13	Emotionale Funktionseinschränkung / Geriatrische Depressionsskala [GDS-5]: 2 oder mehr Punkte	753

Neu gegenüber dem Zielvergleich 2024; vollständige Hinweise und Schweizer Regeln zusätzlich beachten.

ICD-Sys 2026: S. 753.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Endkodes 16/18

Kode 2026	Offizieller Titel / Kontext	S. 2026
U54.14	Emotionale Funktionseinschränkung / 2-Fragen Test nach Whooley: 1 oder mehr Punkt(e)	753
U69.22!	Porcines Influenza-Virus, nachgewiesen	756
U69.23!	Aviäres Influenza-Virus, nachgewiesen	756
U69.24!	Sonstiges Influenza-Virus, nachgewiesen	756
U69.9!	Im Krankenhaus erworbene Verletzung	758
U70.0!	Zustand nach intensivmedizinischer Behandlung	759

Neu gegenüber dem Zielvergleich 2024; vollständige Hinweise und Schweizer Regeln zusätzlich beachten.

ICD-Sys 2026: S. 753, 756, 758-759.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Endkodes 17/18

Kode 2026	Offizieller Titel / Kontext	S. 2026
U70.1!	Zustand nach Sepsis	759
Y57.90!	Komplikationen durch Fluorchinolone	701
Y57.98!	Komplikationen durch sonstige Arzneimittel oder Drogen	701
Z09.81	Nachuntersuchung nach Korrektur und Palliation eines angeborenen Herzfehlers	708
Z13.10	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Inselzellautoantikörper	709
Z13.18	Sonstige spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Diabetes mellitus	709

Neu gegenüber dem Zielvergleich 2024; vollständige Hinweise und Schweizer Regeln zusätzlich beachten.

ICD-Sys 2026: S. 701, 708-709, 759.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue Endkodes 18/18

Kode 2026	Offizieller Titel / Kontext	S. 2026
Z92.80	Interventionelle Korrektur und Palliation eines angeborenen Herzfehlers in der Eigenanamnese	731
Z92.88	Sonstige medizinische Behandlung in der Eigenanamnese	731
Z98.80	Zustand nach herzchirurgischem Eingriff zur Korrektur und Palliation eines angeborenen Herzfehlers	734
Z98.88	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	734

Neu gegenüber dem Zielvergleich 2024; vollständige Hinweise und Schweizer Regeln zusätzlich beachten.

ICD-Sys 2026: S. 731, 734.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ANHANG | HIERARCHIE

Neue nicht endständige Positionen 1/2

Position	Titel	S. 2026
U53.-	Mobilitätseinschränkung	753
U53.0-	Keine oder geringe Mobilitätseinschränkung	753
U53.1-	Leichte Mobilitätseinschränkung	753
U53.2-	Mittelschwere Mobilitätseinschränkung	753
U53.3-	Schwere Mobilitätseinschränkung	753

Diese Positionen strukturieren die Klassifikation. Den zutreffenden untergeordneten Endkode auswählen.

ICD-Sys 2026: S. 753.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Neue nicht endständige Positionen 2/2

Position	Titel	S. 2026
U54.-	Emotionale Funktionseinschränkung	753
U54.0-	Keine emotionale Funktionseinschränkung	753
U54.1-	Emotionale Funktionseinschränkung	753
U70.-!	Sekundäre Schlüsselnummern für Zustände nach spezifischer Behandlung und Krankheit	759

Diese Positionen strukturieren die Klassifikation. Den zutreffenden untergeordneten Endkode auswählen.

ICD-Sys 2026: S. 753, 759.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Altpositionen mit neuer Unterteilung 1/5

2024 noch endständig	2026: neu auszuwählende Endkodes	S. 2024 / 2026
A49.0	A49.00, A49.08, A49.09	28 / 29
A49.1	A49.10, A49.11, A49.12, A49.13, A49.14, A49.15, A49.18, A49.19	28 / 29
A49.8	A49.80, A49.81, A49.82, A49.83, A49.84, A49.85, A49.86, A49.87, A49.88	28 / 29
B94.8	B94.80, B94.81, B94.88	61 / 63
C43.5	C43.50, C43.59	78 / 80

Die Altposition ist nicht gelöscht, darf aber nicht mehr als verkürzter Endkode übermittelt werden.

ICD-Sys 2024: S. 28, 61, 78; ICD-Sys 2026: S. 29, 63, 80.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Altpositionen mit neuer Unterteilung 2/5

2024 noch endständig	2026: neu auszuwählende Endkodes	S. 2024 / 2026
D65.0	D65.00, D65.01	121 / 124
E85.3	E85.30, E85.38	156 / 159
E85.8	E85.80, E85.88	156 / 159
E88.0	E88.00, E88.01, E88.08	157 / 160
G71.0	G71.00, G71.08	230 / 232

Die Altposition ist nicht gelöscht, darf aber nicht mehr als verkürzter Endkode übermittelt werden.

ICD-Sys 2024: S. 121, 156-157, 230; ICD-Sys 2026: S. 124, 159-160, 232.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Altpositionen mit neuer Unterteilung 3/5

2024 noch endständig	2026: neu auszuwählende Endkodes	S. 2024 / 2026
G93.3	G93.30, G93.31, G93.39	236 / 238
H26.8	H26.80, H26.88	248 / 251
H40.1	H40.10, H40.18	252 / 255
J95.0	J95.00, J95.01, J95.02, J95.03, J95.08, J95.09	325 / 327
R53	R53.0, R53.1, R53.9	570 / 572

Die Altposition ist nicht gelöscht, darf aber nicht mehr als verkürzter Endkode übermittelt werden.

ICD-Sys 2024: S. 236, 248, 252, 325, 570; ICD-Sys 2026: S. 238, 251, 255, 327, 572.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Altpositionen mit neuer Unterteilung 4/5

2024 noch endständig	2026: neu auszuwählende Endkodes	S. 2024 / 2026
R73.0	R73.00, R73.08	575 / 577
R76.8	R76.80, R76.88	575 / 578
T82.7	T82.70, T82.71, T82.72, T82.73, T82.74, T82.75	678 / 682
U10.9	U10.90, U10.91	734 / 738
Y57.9!	Y57.90!, Y57.98!	697 / 701

Die Altposition ist nicht gelöscht, darf aber nicht mehr als verkürzter Endkode übermittelt werden.

ICD-Sys 2024: S. 575, 678, 697, 734; ICD-Sys 2026: S. 577-578, 682, 701, 738.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Altpositionen mit neuer Unterteilung 5/5

2024 noch endständig	2026: neu auszuwählende Endkodes	S. 2024 / 2026
Z13.1	Z13.10, Z13.18	704 / 709
Z92.8	Z92.80, Z92.88	726 / 731
Z98.8	Z98.80, Z98.88	729 / 734

Die Altposition ist nicht gelöscht, darf aber nicht mehr als verkürzter Endkode übermittelt werden.

ICD-Sys 2024: S. 704, 726, 729; ICD-Sys 2026: S. 709, 731, 734.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Drei entfernte Positionen

Entfallen	Titel 2024	Umgang im Zielstand
U69.20!	Influenza A/H1N1 Pandemie 2009	U69.22!-.24! nach Erregerursprung und J09-Hinweis prüfen
U69.21!	Influenza A/H5N1 Epidemie	U69.23! bei passender aviärer Konstellation
Z45.82	Überprüfung der Funktionsparameter einer Medikamentenpumpe	Z45.1 enthält diese Handhabung

Kein ungeprüfter 1:1-Massenersatz: klinischer Begriff und aktuelle Anwendungsbedingungen zählen.

ICD-Sys 2024: S. 712, 751; ICD-Sys 2026: S. 717, 756.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Geänderte Altpositionen 1/14

Position	Gegenstand der Änderung	S. 2024 / 2026
A49	Zusätzliche Exklusiva / Verweise	28 / 29
A49.0	Unterteilung + Bakteriämie-Inklusivum	28 / 29
A49.1	Unterteilung + Bakteriämie-Inklusivum	28 / 29
A49.2	Bakteriämie-Inklusivum	28 / 29
A49.3	Bakteriämie-Inklusivum	28 / 29
A49.8	Neue Unterteilung	28 / 29
A85	G93.39-Verweis	37 / 39

Beinhaltet auch Umstrukturierungen, Folge-Verweise und Redaktionelles; kein Gleichsetzen mit neuen materiellen Regeln.

ICD-Sys 2024: S. 28, 37; ICD-Sys 2026: S. 29, 39.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Geänderte Altpositionen 2/14

Position	Gegenstand der Änderung	S. 2024 / 2026
B94.8	Neue Unterteilung	61 / 63
C21.0	Perianalhaut-Verweis C43.50	73 / 75
C43.5	Neue Unterteilung	78 / 80
C50	Haut-Verweis C43.59	81 / 84
C78.2	Pleurakarzinose ergänzt	87 / 90
C78.6	Peritonealkarzinose ergänzt	88 / 90
C97!	Bösartige Primärtumore / Hinweis präzisiert	96 / 98

Beinhaltet auch Umstrukturierungen, Folge-Verweise und Redaktionelles; kein Gleichsetzen mit neuen materiellen Regeln.

ICD-Sys 2024: S. 61, 73, 78, 81, 87-88, 96; ICD-Sys 2026: S. 63, 75, 80, 84, 90, 98.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Geänderte Altpositionen 3/14

Position	Gegenstand der Änderung	S. 2024 / 2026
D61.10	Zytostatische Knochenmarkschädigung beschrieben	120 / 122
D65.0	Unterteilung Afibrino-/Hypofibrinogenämie	121 / 124
E10	Prädiabetes / Stadium 1 und 2 abgegrenzt	136 / 139
E11	Prädiabetes-Verweis aktualisiert	137 / 140
E12	Prädiabetes / Stadium 1 und 2 abgegrenzt	137 / 140
E13	Prädiabetes / Stadium 1 und 2 abgegrenzt	137 / 140
E14	Ausschlüsse aktualisiert / umsortiert	138 / 141

Beinhaltet auch Umstrukturierungen, Folge-Verweise und Redaktionelles; kein Gleichsetzen mit neuen materiellen Regeln.

ICD-Sys 2024: S. 120-121, 136-138; ICD-Sys 2026: S. 122, 124, 139-141.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Geänderte Altpositionen 4/14

Position	Gegenstand der Änderung	S. 2024 / 2026
E85.3	Systemische AL separat	156 / 159
E85.4	Lokalisierte AL ergänzt	156 / 159
E85.8	wtATTR separat	156 / 159
E88.0	Plasmaproteine unterteilt	157 / 160
F48.0	Fatigue-/ME-CFS-Verweise	185 / 188
F91.2	Redaktionell: Dieses → Diese Störung	205 / 208
G04	G93.39-Verweis	213 / 216

Beinhaltet auch Umstrukturierungen, Folge-Verweise und Redaktionelles; kein Gleichsetzen mit neuen materiellen Regeln.

ICD-Sys 2024: S. 156-157, 185, 205, 213; ICD-Sys 2026: S. 159-160, 188, 208, 216.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Geänderte Altpositionen 5/14

Position	Gegenstand der Änderung	S. 2024 / 2026
G04.8	Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis ergänzt	214 / 217
G31.81	Kearns-Sayre ergänzt	220 / 223
G36	Anti-NMDA-Abgrenzung	221 / 224
G71.0	Duchenne separat	230 / 232
G93.3	Unterteilung / Symptom-Abgrenzung	236 / 238
H25	H40.10-Verweis	247 / 250
H26.8	Pseudoexfoliation separat	248 / 251

Beinhaltet auch Umstrukturierungen, Folge-Verweise und Redaktionelles; kein Gleichsetzen mit neuen materiellen Regeln.

ICD-Sys 2024: S. 214, 220-221, 230, 236, 247-248; ICD-Sys 2026: S. 217, 223-224, 232, 238, 250-251.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Geänderte Altpositionen 6/14

Position	Gegenstand der Änderung	S. 2024 / 2026
H40.1	Pseudoexfoliationsglaukom separat	252 / 255
H49.8	Kearns-Sayre-Abgrenzung	255 / 258
I48.0	Brady-/Tachyarrhythmia absoluta	285 / 288
I48.1	Brady-/Tachyarrhythmia absoluta	285 / 288
I48.2	Brady-/Tachyarrhythmia absoluta	285 / 288
I48.9	Brady-/Tachyarrhythmia absoluta	285 / 288
I65.8	Truncus brachiocephalicus	289 / 292

Beinhaltet auch Umstrukturierungen, Folge-Verweise und Redaktionelles; kein Gleichsetzen mit neuen materiellen Regeln.

ICD-Sys 2024: S. 252, 255, 285, 289; ICD-Sys 2026: S. 255, 258, 288, 292.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Geänderte Altpositionen 7/14

Position	Gegenstand der Änderung	S. 2024 / 2026
I74	Zerebrale / präzerebrale Ausschlüsse	294 / 297
I97.89	Steal nach Dialyseshunt	301 / 304
J03	Akute rezidivierende Episode	305 / 308
J10	Saisonales Influenza A ergänzt	307 / 309
J35.0	Akut / chronisch abgegrenzt	313 / 316
J36	Akute Tonsillitis-Abgrenzung	314 / 316
J80	Neugeborene im P22.0-Ausschluss ergänzt	322 / 324

Beinhaltet auch Umstrukturierungen, Folge-Verweise und Redaktionelles; kein Gleichsetzen mit neuen materiellen Regeln.

ICD-Sys 2024: S. 294, 301, 305, 307, 313-314, 322; ICD-Sys 2026: S. 297, 304, 308-309, 316, 324.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Geänderte Altpositionen 8/14

Position	Gegenstand der Änderung	S. 2024 / 2026
J86.03	J95.03-Verweis	324 / 326
J95.0	Komplikationsarten unterteilt	325 / 327
K91.88	Intestinale Anastomositis / Ausschlüsse	366 / 368
M02.3	Arthritis nach Urogenitalinfekt: Terminologie	395 / 397
M45	Terminologischer Folge-Verweis M02.3-	413 / 415
M46	T84.5-.7 Zusatzhinweise	413 / 415
M96.6	Einsetzen oder Entfernen im Hinweis	432 / 434

Beinhaltet auch Umstrukturierungen, Folge-Verweise und Redaktionelles; kein Gleichsetzen mit neuen materiellen Regeln.

ICD-Sys 2024: S. 324-325, 366, 395, 413, 432; ICD-Sys 2026: S. 326-327, 368, 397, 415, 434.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ANHANG | ÄNDERUNGSNACHWEIS

Geänderte Altpositionen 9/14

Position	Gegenstand der Änderung	S. 2024 / 2026
N34	Terminologischer Folge-Verweis M02.3-	449 / 451
P22.0	Surfactant / Inaktivierung beschrieben	504 / 507
R53	Symptom-Fatigue unterteilt	570 / 572
R73.0	Präsymptomatischer Typ 1, Stadium 2	575 / 577
R76.8	Inselzellautoantikörper separat	575 / 578
R77	E88.0- Folge-Verweis	576 / 578

Beinhaltet auch Umstrukturierungen, Folge-Verweise und Redaktionelles; kein Gleichsetzen mit neuen materiellen Regeln.

ICD-Sys 2024: S. 449, 504, 570, 575-576; ICD-Sys 2026: S. 451, 507, 572, 577-578.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ANHANG | ÄNDERUNGSNACHWEIS

Geänderte Altpositionen 10/14

Position	Gegenstand der Änderung	S. 2024 / 2026
R94.7	Prädiabetes-Verweise	580 / 583
S12	M96.6-Verweis: Einsetzen oder Entfernen	597 / 600
S22	M96.6-Verweis: Einsetzen oder Entfernen	602 / 605
S32	M96.6-Verweis: Einsetzen oder Entfernen	608 / 611
S42	M96.6-Verweis: Einsetzen oder Entfernen	615 / 619
S52	M96.6-Verweis: Einsetzen oder Entfernen	620 / 623

Beinhaltet auch Umstrukturierungen, Folge-Verweise und Redaktionelles; kein Gleichsetzen mit neuen materiellen Regeln.

ICD-Sys 2024: S. 580, 597, 602, 608, 615, 620; ICD-Sys 2026: S. 583, 600, 605, 611, 619, 623.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Geänderte Altpositionen 11/14

Position	Gegenstand der Änderung	S. 2024 / 2026
S62	M96.6-Verweis: Einsetzen oder Entfernen	624 / 628
S72	M96.6-Verweis: Einsetzen oder Entfernen	629 / 632
S82	M96.6-Verweis: Einsetzen oder Entfernen	632 / 636
S92	M96.6-Verweis: Einsetzen oder Entfernen	637 / 641
T82.6	Herzklappentransplantate ergänzt	678 / 682
T82.7	Geräte-/Implantatarten unterteilt	678 / 682

Beinhaltet auch Umstrukturierungen, Folge-Verweise und Redaktionelles; kein Gleichsetzen mit neuen materiellen Regeln.

ICD-Sys 2024: S. 624, 629, 632, 637, 678; ICD-Sys 2026: S. 628, 632, 636, 641, 682.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Geänderte Altpositionen 12/14

Position	Gegenstand der Änderung	S. 2024 / 2026
T84	Implantatentfernung: M96.6-Verweis	679 / 684
T84.5	M46.- Zusatzhinweis	680 / 685
T84.6	M46.- Zusatzhinweis	680 / 685
T84.7	M46.- Zusatzhinweis	680 / 685
X49.9!	Y57.9-! Verweis	694 / 698
Y57.9!	Fluorchinolone separat	697 / 701

Beinhaltet auch Umstrukturierungen, Folge-Verweise und Redaktionelles; kein Gleichsetzen mit neuen materiellen Regeln.

ICD-Sys 2024: S. 679-680, 694, 697; ICD-Sys 2026: S. 684-685, 698, 701.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Geänderte Altpositionen 13/14

Position	Gegenstand der Änderung	S. 2024 / 2026
Z09.0	Neue Nachuntersuchung Z09.81	703 / 708
Z13.1	Inselzellautoantikörper-Screening separat	704 / 709
Z13.8	Z13.1- Folge-Verweis	705 / 709
Z43	J95.0- Folge-Verweis	711 / 716
Z45.1	Medikamentenpumpe / Funktionsparameter	712 / 717
Z92.4	Z98.80-Verweis	726 / 731

Beinhaltet auch Umstrukturierungen, Folge-Verweise und Redaktionelles; kein Gleichsetzen mit neuen materiellen Regeln.

ICD-Sys 2024: S. 703-705, 711-712, 726; ICD-Sys 2026: S. 708-709, 716-717, 731.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ANHANG | ÄNDERUNGSNACHWEIS

Geänderte Altpositionen 14/14

Position	Gegenstand der Änderung	S. 2024 / 2026
Z92.8	Interventioneller Herzfehler-Status	726 / 731
Z93	J95.0- Folge-Verweis	726 / 731
Z98.8	Herzchirurgischer Herzfehler-Status	729 / 734
U10.9	MIS-C / MIS-A Altersgruppen	734 / 738
U51	MoCA in Testliste + drei Endkodes	748 / 752
U69.2!	Tierursprung bei Influenza	751 / 756

Beinhaltet auch Umstrukturierungen, Folge-Verweise und Redaktionelles; kein Gleichsetzen mit neuen materiellen Regeln.

ICD-Sys 2024: S. 726, 729, 734, 748, 751; ICD-Sys 2026: S. 731, 734, 738, 752, 756.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ANHANG | ÜBERGEORDNETE HINWEISE

Änderungen oberhalb der einzelnen Kodes

Bereich	Änderung	Fundstellen 2026
A50-A64	M02.3- mit neuer Bezeichnung im Ausschluss	S. 30
Kapitel II / C97-Gruppe	Primärtumore: Terminologie synchronisiert	S. 66, 98
S00-S99, T00-T07, T08-T14	Zusatzhinweis U69.9! in allen betroffenen Verletzungsblöcken	S. 585-649
Kapitel XXII	Gruppen U50-U54 und U69-U70; neue U70.-! in der Übersicht	S. 735, 751, 756

Nicht nur den Einzelkode vergleichen: vererbte Hinweise können das gesamte Kapitel betreffen.

ICD-Sys 2024/2026: Kapitel-/Gruppenüberschriften; vollständiger Abschnittsabgleich.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 1/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
Staphylokokken > Bakteriämie	A49.0	A49.09	935 / 964
MRSA > Infektion	A49.0 U80.00!	A49.00 U80.00!	648 / 665
Enterokokken > Infektion a.n.k.	A49.1	A49.13	261 / 265
Pneumokokken > Bakteriämie	A49.1	A49.15	804 / 828
Streptokokken > Bakteriämie	A49.1	A49.19	956 / 985

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 2/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
Enterokoccus > faecalis, Infektion, invasiv, mit Resistenz, gegen Vancomycin	A49.1 U80.20!	A49.13 U80.20!	261 / 265
Enterokoccus > faecium, Infektion, invasiv, mit Resistenz, gegen Vancomycin	A49.1 U80.30!	A49.13 U80.30!	261 / 265
Bacteroides > Infektion a.n.k.	A49.8	A49.80	113 / 113
Kolibazillose	A49.8	A49.82	519 / 530
Pseudomonas > Infektion	A49.8	A49.85	828 / 853

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 3/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
Helicobacter > Infektion	A49.8	A49.88	404 / 412
Anaerobier > Infektion	A49.9	A49.88	49 / 50
Pneumonitis > lymphoid, interstitiell, bei Krankheit, durch HIV	B22	B22 J84.90	808 / 832
HIV > Krankheit > mit > Abgeschlagenheit	B23.8 R53	B23.8 R53.9	422 / 431
Postgonorrhoisch > Syndrom	B94.8	B94.88	815 / 839

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 4/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
ITPN [Intraduktale tubulopapilläre Neoplasie], Pankreas	C25.9	C25.3	490 / 500
Analhaut > Melanom, maligne	C43.5	C43.50	53 / 54
Nates, Melanom, maligne	C43.5	C43.59	675 / 693
Corpus uteri > Transitionalzellkarzinom	C54.1	C54.9	180 / 182
Angiozentrisch > Gliom	C71.9	D33.9	59 / 61

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 5/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
Li-Fraumeni-Syndrom	C80.9	C80.9 C97!	574 / 585
Non-Hodgkin-Lmphom, mit Neurolymphomatose	C96.9† G63.1*	C85.9† G63.1*	734 / 754
Hämangioendotheliom > zusammengesetzt	D18.00	D48.1	387 / 394
Atypisch > Meningeom	D32.9	D42.9	100 / 103
Autoimmun-lymphoproliferativ > Krankheit, Typ Dianzani	D47.9	D47.7	107 / 109

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 6/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
Methotrexat-assoziiert, Krankheit, lymphoproliferativ	D47.9 Y57.9!	D47.9 Y57.98!	632 / 648
Afibrinogenämie > erworben	D65.0	D65.00	33 / 33
Faktor I, Mangel > erworben	D65.0	D65.01	294 / 299
Defekt > ADP [Adenosindiphosphat]-Rezeptor P2Y12, thrombozytär	D69.88	D69.1	188 / 190
RLTPR-Defekt, mit Immundefekt, kombiniert, schwer	D82.3	D81.2	865 / 891

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 7/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
Winged-Helix-Nude-Defekt	D82.8	D81.2	1108 / 1140
Neisseria > Infektion, rezidivierend, durch Mangel, Komplementfaktor-D	D84.1 A49.8	D84.1 A49.88	677 / 695
Schilddrüsenhormon > Resistenz, durch Mutation, im Thyroidhormonrezeptor > Alpha	E05.8	E03.8	888 / 916
Hypoplasie > Nebenniere > kongenital, zytomegaler Typ	E27.1	Q89.1	449 / 458
Pseudoencephalitis > haemorrhagica superior	E51.2	E51.2† G32.8*	828 / 852

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 8/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
AA-Amyloidose	E85.3	E85.38	10 / 10
Altersamyloidose	E85.8	E85.80	43 / 44
Paraamyloidose	E85.8	E85.88	769 / 792
Amyloid > Degeneration > kapillär	E85.8† I79.8*	E85.88† I79.8*	48 / 49
AL-Amyloidose	E85.9	E85.88	37 / 38

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 9/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
Laurell-Eriksson-Syndrom	E88.0	E88.00	563 / 574
Hypoalbuminämie	E88.0	E88.01	444 / 453
Analbuminämie	E88.0	E88.08	52 / 53
Alpha-1-Antitrypsin-Pittsburgh-Mutation, Krankheit, hämorrhagisch	E88.0† D77*	E88.08† D77*	43 / 44
Quadriplegie - s.a. Tetraplegie > spastisch > hereditär	G11.4	G80.0	839 / 864

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 10/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
Brown-Vialetto-van-Laere-Syndrom	G12.1	G12.2	153 / 154
Duchenne-Muskeldystrophie	G71.0	G71.00	225 / 227
Erb-Syndrom	G71.0	G71.08	278 / 283
Akureyri-Syndrom	G93.3	G93.30	37 / 38
Neuromyasthenie	G93.3	G93.39	720 / 740

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 11/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
Pseudoexfoliatio lentis	H26.8	H26.80	828 / 852
Feuerstar	H26.8	H26.88	306 / 311
Dystrophie > Makula > konzentrisch, benigne	H31.2	H35.5	238 / 240
Chorioideopathie, serpiginös	H31.8	H30.8	173 / 175
Dominant > Ödem, Makula, hereditär, zystoid	H35.8	H35.5	221 / 223

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 12/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
Exfoliationsglaukom, Pseudo-	H40.1	H40.10	287 / 292
Pigmentglaukom	H40.1	H40.18	798 / 821
Kearns-Sayre-Syndrom [Ophthalmoplegia plus]	H49.8	G31.81	504 / 515
Stoma > Striktur, nach > Tracheotomie	J95.0	J95.02	954 / 983
Fistel > ösophagotracheal > nach Tracheotomie	J95.0	J95.03	317 / 322

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 13/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
Fistel > nach > Tracheotomie	J95.0	J95.08	317 / 322
Dysfunktion > Tracheostoma	J95.0	J95.09	231 / 233
Arzneimittelinduziert > Ulkus, Magen	K25.9 Y57.9!	K25.9 Y57.98!	87 / 89
Ulcus duodeni > arzneimittelinduziert	K26.9 Y57.9!	K26.9 Y57.98!	1030 / 1061
Arzneimittelinduziert > Ulcus pepticum	K27.9 Y57.9!	K27.9 Y57.98!	87 / 89

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 14/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
Larrey-Hernie	K44.9	Q79.0	561 / 572
Drogen > Versagen, Leber	K71.1 Y57.9!	K71.1 Y57.98!	224 / 226
Anti-NMDA [N-Methyl-D-Aspartat]-Rezeptor-Enzephalitis	M35.8† G13.8*	G04.8	66 / 67
Steril > Osteomyelitis, multifokal, mit Periostitis, und Pustulose	M86.39	M86.30	942 / 970
Majeed-Syndrom	M86.39	M86.39 D64.4	600 / 615

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 15/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
Hyperaktivität > Uterus > durch Überstimulierung mit wehenauslösenden Medikamenten	O62.8 Y57.9!	O62.8 Y57.98!	435 / 443
Surfactantprotein-B, Mangel, mit Atemnot, neonatal, akut	P28.0	P22.0	966 / 994
Natrium-Diarrhoe, kongenital	P78.3	K90.8	675 / 693
Arteriovenös > Kommunikation, retinal, kongenital	Q14.8	Q14.1	82 / 84
Caroli-Syndrom	Q44.5	Q44.6	162 / 163

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 16/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
Greig-Zephalopolysyndaktylie-Syndrom	Q75.2	Q87.0	381 / 388
Osteoarthrose > früh beginnend, mit Dysplasie, spondyloepiphysär, mild, durch COL2A1-Genmutation	Q77.7 M19.90	Q77.7 M19.99	755 / 776
Cronkhite-Canada-Syndrom	Q82.8	D12.6 Q82.8	181 / 183
Kraushaar-Ankyloblepharon-Nageldysplasie-Syndrom	Q82.8	Q82.4	550 / 561
Syndrom > der > spastischen Paraplegie, mit > Nephritis, und Schwerhörigkeit	Q87.8	G11.4	972 / 1000

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 17/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
Lelis-Syndrom	Q87.8	Q82.4	569 / 580
Menke-Hennekam-Syndrom	Q87.8	Q87.0	628 / 643
Oliver-McFarlane-Syndrom	Q87.8	Q87.1	749 / 769
Syndrom > der > Blindheit, mit Skoliose, und Arachnodaktylie	Q87.8	Q87.5	970 / 998
Übelkeit > bei > Chemotherapie	R11 Y57.9!	R11 Y57.98!	1026 / 1057

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 18/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
Sulfonamide > Anurie, bei Einsatz als indikationsgerechtes Arzneimittel und ordnungsgemäßer Verabreichung	R34 Y57.9!	R34 Y57.98!	965 / 993
Malaise	R53	R53.9	602 / 616
Magersucht	R63.0	F50.08	600 / 614
Prädiabetes	R73.0	R73.08	817 / 841
Coombs-Test, positiv	R76.8	R76.88	179 / 180

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 19/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
Infusionskatheter > Entzündung	T82.7	T80.1	472 / 482
Infektion > Gefäßkatheter	T82.7	T80.2	467 / 477
Sepsis > durch > Herzklappentransplantat	T82.7	T82.6	910 / 938
Infektion > durch > Herzschrittmacher	T82.7	T82.70	465 / 475
Infektion > durch > Koronararterienbypass	T82.7	T82.71	465 / 475

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 20/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
Herz > künstlich > Infektion	T82.7	T82.72	414 / 422
Gefäßshunt > Infektion	T82.7	T82.73	353 / 359
Dialysekatheter > Infektion	T82.7	T82.74	211 / 213
Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, zeitlich assoziiert mit COVID-19	U10.9	U10.90	764 / 786
Untersuchung > speziell > auf > Diabetes mellitus	Z13.1	Z13.18	1040 / 1071

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

Begriffsbezogene Zuordnungen 21/21

Konkreter Indexbegriff	2024	2026	Alpha-S. 24 / 26
Überprüfung, Funktionsparameter > Medikamentenpumpe	Z45.82	Z45.1	1029 / 1060
Kontrazeption > in der Eigenanamnese	Z92.8	Z92.88	534 / 545
Zustand > nach > Hysterotomie	Z98.8	Z98.88	1132 / 1164

Zielkode in Systematik und Schweizer KHB prüfen. Nicht pauschal auf ähnliche Diagnosen übertragen.

BfArM: Alphabetische Referenzverzeichnisse 2024/2026; Seitenangaben je Zeile.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ANHANG | ABDECKUNG

Kapitelabdeckung im direkten Systematik-Vergleich

Kapitel / Bereich	Befund dieses Vergleichs
I-IV	Erreger, infektiöse Folgen, Tumore, Blut und Plasmaproteine
V-VII	Fatigue-Abgrenzung, Dystrophie, Enzephalitis, Kearns-Sayre und Augen
IX-XIII	Kreislauf, Atemwege, Anastomose und Bewegungsapparat
XIV / XVI / XVIII / XIX	Urethritis-Verweis, Atemnot, Befundkodes und Verletzung / Implantatkomplikation
XX-XXII	Arzneimittelfolgen, Z-Kodes, U-Assessments und neue Zustandszusätze
VIII / XV / XVII	Keine materielle Änderung der expliziten Systematik-Kodepositionen erkannt; Alpha-Umleitungen dennoch vorhanden

Abdeckung bezieht sich auf die gelieferten Fassungen; unterjährige nationale Ergänzungen sind gesondert zu prüfen.

Eigene didaktische Aufbereitung; Quellenbasis: ICD-10-GM 2024 und 2026, KHB 2027.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ANHANG | METHODIK

Nachvollziehbarkeit und Grenzen des Moduls

01

Systematisches Verzeichnis

Kodevergleich 2024/2026 einschliesslich übergeordneter Hinweise. Originalauszüge, ausgewählte Seiten und Corrigenda 2026 geprüft.

02

Alphabetisches Verzeichnis

Volltextvergleich beider Referenz-PDFs; begriffsspezifische Umleitungen gebündelt. Nicht jede neue Schreibvariante oder jeder Synonymzugang ist als Lehrfolie wiedergegeben.

03

Nationale Anwendung

KHB 2027, BFS-Versionsübersicht und aktuelle FAQ geprüft. Start 01.01.2027 bestätigt; MoCA bleibt ein offener Quellenkonflikt.

Quellenstand: 21.10.2026. Vor Produktiveinsatz spätere BFS-Hinweise und Katalogkorrekturen abgleichen.

Amtliche ICD-Referenzen; KHB 2027/BFS-Aktualisierungen; BfArM-Corrigenda 28.01.2026. Quellenstand: 21.10.2026.

MedKod Ferchland | Erlengasse 3 | 8240 Thayngen
+41 79 232 4141 | ferchland@medkod.ch

ANHANG | QUELLEN

Primärquellen und Zusatzquellen

Dokument	Kennzeichnung / Verwendung
ICD-10-GM 2024 und 2026: Systematik	Referenzfassungen und Kodevergleich
ICD-10-GM 2024 und 2026: Alphabet	Referenzfassungen und Indexpfade
ICD-10-GM 2025: Systematik, Alphabet, Kommentar	Zeitliche Einordnung der Änderungen
BfArM-Corrigenda 2026, Stand 28.01.2026	Altersmetadaten und Überleitungen
BFS Medizinisches Kodierungshandbuch 2027	Schweizer Regeln; MoCA-Konflikt bleibt
BFS: Versionen, Aktualisierungen, FAQ, Zusatzinfos	Start 01.01.2027 bestätigt; geprüft am 21.10.2026.

Quellenstand: 21.10.2026. Amtliche Downloads und vollständige URLs in den Referentennotizen.

Amtliche ICD-Referenzen; KHB 2027/BFS-Aktualisierungen; BfArM-Corrigenda 28.01.2026. Quellenstand: 21.10.2026.